

Villkor för användning av **Focus Ultra**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstraps		Mot gräsgräs	Bomspruta	13-32	1			2,0 L/ha	0,2 kg/ha		
Rybs och våraps		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-32	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		
Socketbetor, foderbetor och rödbetor		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-39	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		
Potatis		Mot gräsgräs	Bomspruta	10-39	1		56	5,0 L/ha	0,5 kg/ha		
Ärter och bönor, torkade utan balja		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-39	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		
Ärter, färska med och utan balja		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-39	1		35	5,0 L/ha	0,5 kg/ha		
Bönor, färska med och utan balja		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-39	1		28	5,0 L/ha	0,5 kg/ha		
Lusernfrö till utsäde		Mot gräsgräs	Bomspruta	11-51	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		
Klöverfrö till utsäde		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-55	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		

Datum
2020-11-17Diariernr
5.1.1-B19-00653Aktnr
F-787Produktnamn
Focus UltraReg nr
5328

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Rödsvingelfrö och hårdsvingelfrö till utsäde		Mot gräsgräs	Bomspruta	14-34	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		
Linfrö		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-39	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		
Jordgubbar på friland		Mot gräsgräs	Bomspruta	11-16	1		42	5,0 L/ha	0,5kg/ha		
Morötter		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-45	1		35	2,0 L/ha	0,2 kg/ha		
Broccoli och blomkål		Mot gräsgräs	Bomspruta	13-35	1		28	2,0 L/ha	0,2 kg/ha		
Brysselkål		Mot gräsgräs	Bomspruta	13-35	1			2,0 L/ha	0,2 kg/ha		
Vitkål		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-45	1		28	2,0 L/ha	0,2 kg/ha		
Savojkål		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-45	1		21	2,0 L/ha	0,2 kg/ha		
Grönkål, jerseykål, kinakål/sallads kål samt fodermärgskål		Mot gräsgräs	Bomspruta	13-35	1		42	2,0 L/ha	0,2 kg/ha		
Rovor för foderprodukti on		Mot gräsgräs	Bomspruta	13-39	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		
Kålrot		Mot gräsgräs	Bomspruta	13-39	1			5,0 L/ha	0,5 kg/ha		
Kepalök och schalottenlök		Mot gräsgräs	Bomspruta	15-45	1		28	5,0 L/ha	0,5 kg/ha		

Datum
2020-11-17Diariernr
5.1.1-B19-00653Aktnr
F-787Produktnamn
Focus UltraReg nr
5328

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karestid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Purjolök		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-45	1		42	5,0 L/ha	0,5 kg/ha		
Majs		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-19	1		28	4,0 L/ha	0,4 kg/ha		
Äpple och päron		Mot gräsgräs	Bomspruta	April till juli	1		28	2,0 L/ha	0,2 kg/ha	Applicering får inte ske senare än juli.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpredda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Personlig skyddsutrustning.	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Tillredning av sprutvätska.	För bekämpning av kvickrot med lägre dos än 4, 0 L produkt/ha ska tillsatsmedlet DASH tillsättas vid beredning av sprutvätskan.	Villkoret är till för att produkten ska vara effektiv.	X