

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

Produktnamn: MyggA Spray

Produkttyp(er): PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel

Godkännandennummer: 4887

**Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3):** SE-0005661-0000

Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	1
2. Produktens sammansättning och formulering	2
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	2
2.2. Typ av formulering	2
3. Faro- och skyddsangivelser	2
4. Godkänd användning	3
5. Allmänna villkor för användning	5
5.1. Bruksanvisning	5
5.2. Riskbegränsande åtgärder	5
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	5
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	5
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	5
6. Övrig information	6

Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

MyggA Spray

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till
innehavaren av
produktgodkännandet

Namn

Jaico RDP nv

Adress

Venecoweg 26 9810 Nazareth Belgien

Godkännandennummer

4887

Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3)

SE-0005661-0000

Datum för godkännande

01/08/2014

Utgångsdatum för
godkännande

01/11/2023

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG

Tillverkarens adress

Benzstraße 25 71083 Herrenberg Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Benzstraße 25 71083 Herrenberg Tyskland

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne

23 - N,N-dietyl-meta-toluamid

Tillverkarens namn

Vertellus Performance Materials Inc.

Tillverkarens adress

2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Förenta staterna

Tillverkningsställe(n)

2110 High Point Road NC27403 Greensboro Förenta staterna

Verksamt ämne

23 - N,N-dietyl-meta-toluamid

Tillverkarens namn

Clariant Corporation

Tillverkarens adress

625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Förenta staterna

Tillverkningsställe(n)

625 E. Catawba Avenue NC28120 Mt. Holly Förenta staterna

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
N,N-dietyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Verksamt ämne	134-62-3	205-149-7	9,5
Etanol (denaturerad)		Icke verksamt ämne	64-17-5	200-578-6	36,87

2.2. Typ av formulering

AL - Övriga vätskor

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse

Brandfarlig vätska och ånga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Innehåller isoeugenol, linalool, linalyl acetate, citronellal. Kan orsaka allergisk reaktion.

Skyddsangivelse

Förvaras oåtkomligt för barn.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
– Rökning förbjuden.

Inandas inte sprej.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

4. Godkänd användning

4.1 Bruksanvisning

Användning 1 - Insektsrepellent för användning på människa

Produkttyp

PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Produkten får endast användas för att skydda människor mot mygg.

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Culicidae (Aedes)
Svenskt namn: Stickmyggor
Utvecklingsstadium: Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))

Vetenskapligt namn: Culicidae (Anopheles)
Svenskt namn: Stickmyggor
Utvecklingsstadium: Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))

Vetenskapligt namn: Culicidae (Culex pipiens)
Svenskt namn: Sydlig husmygga
Utvecklingsstadium: Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))

Användningsområde

Inomhus

Utomhus

Utomhus och i välventilerade utrymmen inomhus.

Appliceringsmetod

Sprej

Detaljerad beskrivning:

Spreja medlet jämt och sparsamt på hudområden som behöver skyddas. För användning i ansiktet, spreja först i handen och använd sedan handen för att smörja in medlet i ansiktet.

Appliceringshastighet och frekvens

Dosering: 1 ml / 600 cm²
Spädning (%): Bruksfärdig produkt.
Antal appliceringar och tidpunkten för dessa:
Högst 2 gånger per dag.

Användarkategori(er)

Allmänheten (icke yrkesmässig användning)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska, Plast: HDPE , 75 mL
Flaska, Plast: komposit , 75 mL

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Se 5.1. Bruksanvisning

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se 5. Allmänna villkor för användning

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se 5. Allmänna villkor för användning

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se. 5.4 Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se. 5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

5. Allmänna villkor för användning

5.1. Bruksanvisning

Produkten ger ett skydd på upp till 6 timmar mot flertalet vanliga myggararter. Skyddet kan vara kortare för vissa tropiska arter, med ett genomsnittligt skydd på 2 timmar mot gulafebernmygga och 5 timmar mot malariamygga. Faktorer som temperatur, luftfuktighet och svettning kan påverka produktens effektivitet.

Applicera produkten jämt med ett lätt tryck på de hudområden som behöver skyddas. För användning i ansiktet, spreja först i handen och använd sedan handen för att smörja in ansiktet.

Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och skadad hud. Undvik att produkten kommer i kontakt med livsmedel, plastmaterial och lackerade ytor.

Använd endast produkten utomhus eller i välventilerade utrymmen inomhus.

Använd produkten högst 2 gånger per dag. Produkten får inte användas på barn under 2 år. På barn mellan 2 år och 12 år ska produkten användas restriktivt.

Om det behövs, smörj in medlet på nytt efter simning, bad eller då effektiviteten minskar.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

-

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

-

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Återanvänd inte förpackningen och undvik direkta utsläpp i miljön.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara produkten i ett torrt utrymme, skyddat från direkt solljus.
Håll förpackningen väl tillsluten.

5 års lagringshållbarhet.

6. Övrig information

Registreringsnummer 4887.
Behörighetsklass 3.