

Villkor för användning av **Select**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Bönor	Fält	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-19	1 per år		56	0,5 L/ha	120 g kletodim/ha		X
Ärter	Fält	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-39	1 per år		56	0,5 L/ha	120 g kletodim/ha	Får endast användas på ärter som ska torkas	X
Huvudkål	Fält	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-41	2 per år	21	28	1 L/ha	240 g kletodim/ha	Den totala maximala dosen får inte överskrida 1 L/ha per år	X
Morötter	Fält	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-45	2 per år	21	40	1 L/ha	240 g kletodim/ha	Den totala maximala dosen får inte överskrida 1 L/ha per år	X
Jordgubbar	Fält	Mot gräsogräs	Bomspruta	Före blomning och/eller efter skörd	2 per år	21	30	1 L/ha	240 g kletodim/ha	Den totala maximala dosen får inte överskrida 1 L/ha per år	X
Kepalök	Fält	Mot gräsogräs	Bomspruta	12-45	2 per år	21	56	0,8 L/ha	192 g kletodim/ha	Den totala maximala dosen får inte överskrida 0,8 L/ha per år	X

Datum
2020-12-10Diariernr
5.1.1-B20-00400Aktnr
F-1384Produktnamn
SelectReg nr
5468

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Lin		Mot gräsgräs	Bomspruta	Efter uppkomst men före blomning	1 per år			0,5 L/ha	120 g kletodim/ha		
Vårrips		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-50	1 per år			0,35 L/ha	84 g kletodim/ha		
Höstraps		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-50	1 per år			0,5 L/ha	120 g kletodim/ha		
Vårrys		Mot gräsgräs	Bomspruta	12-50	1 per år			0,35 L/ha	84 g kletodim/ha		
Socker-, röd- och foderbetor	Fält	Mot gräsgräs	Bomspruta	12-33	2 per år	21	60	1 L/ha	240 g kletodim/ha	Den totala maximala dosen får inte överskrida 1 L/ha per år	X
Klöverfrö till utsäde		Mot gräsgräs	Bomspruta	Vår, före blomning	2 per år	21		1 L/ha	240 g kletodim/ha	Den totala maximala dosen får inte överskrida 1 L/ha per år	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X

Datum
2020-12-10Diariernr
5.1.1-B20-00400Aktnr
F-1384Produktnamn
SelectReg nr
5468

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid beredning av sprutvätska	Vid beredning av sprutvätska ska tillsatsmedlet Renol tillsättas.	Villkoret är till för att produkten ska vara effektiv.	X