

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Orius 200 EW**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, höstrågvetete och råg		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 30–39	1 per odlings-säsong			0,9 L/ha	180 g tebukonazol/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Höstvete, höstkorn, höstrågvetete och råg		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 30–69	2 per odlings-säsong	14		1,25 L/ha	250 g tebukonazol/ha	Dosen får inte överstiga 350 mL produkt/ha i utvecklingsstadium 30–39. Totala maximala dosen per odlings-säsong får inte överstiga 1,25 L produkt/ha. Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum
2021-01-27Diariernr
5.1.1-B20-00222Aktnr
F-4714Produktnamn
Orius 200 EWReg nr
5540

Tillstånd och upplysning

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vårveete, vårkorn, vårrågveete och havre		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 30–69	2 per odlings- säsong	14		1,25 L/ha	250 g tebukonazol/ha	Den totala maximala dosen per odlingssäsong får inte överstiga 1,25 L/ha	
Höstraps		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 14–20 Endast höst- behandling	1 per odlings- säsong			0,425 L/ha	85 g tebukonazol/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Höstraps		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 60–69	1 per odlings- säsong		56	1,25 L/ha	250 g tebukonazol/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Vårraps		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 60–69	1 per odlings- säsong		56	1,175 L/ha	235 g tebukonazol/ha		
Gräsfrö till utsäde		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 31–55	2 per odlings- säsong	14		0,6 L/ha	120 g tebukonazol/ha	Den totala maximala dosen per odlingssäsong får inte överstiga 0,6 L/ha. Behandlad gröda får ej användas till foder.	

Datum
2021-01-27Diariernr
5.1.1-B20-00222Aktnr
F-4714

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Orius 200 EWReg nr
5540

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer	