KEMI
Kemikalieinspektionen
Swedish Chemicals Agency

BESLUTSBILAGA

Datum	Diarienr	Aktnr
2021-02-08	5.1.1-B20-00448	F-4638

Produktnamn	Reg nr
Azatin EC	5505

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Azatin EC**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X. Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings-utrustning/ metod	Utvecklings-stadium /tidpunkt	Max antal behand-lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Kryddväxter	Växthus	Mot insekts-angrepp	Sprutning		3 per kultur-omgång	7	7	0,15 mL/m²	3,9 mg azadiraktin/m²	Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 60–80 mL vatten per m².	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Hantering av sprutvätska	Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.	Villkoret krävs för att sprutvätskan ska vara homogen under tillredning och spridning.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddskläder, skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas. Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.		

Mall-id: MAP-0051, 2017-07-11