

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Centium 36 CS**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Palsternacka		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 11–14	2 per år	7		80 mL/ha	29 g klomazon/ha	Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200–400 L vatten/ha.	
Nyetabletering av jordgubbar	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	Endast vår- behandling	1 per år			250 mL/ha	90 g klomazon/ha	Skörden får inte användas till livsmedel under behandlingsåret. Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200–400 L vatten/ha.	
Oljerättika		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 00–07	1 per år			250 mL/ha	90 g klomazon/ha	Behandlad gröda får inte användas till livsmedel eller foder. Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200–400 L vatten/ha.	
Mangold	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 00–07	1 per år		35	100 mL/ha	36 g klomazon/ha	Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200–400 L vatten/ha.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring