

Villkor för användning av **Pirimor**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

| Gröda/situation | Var/område | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium /tidpunkt | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring |
|--|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Aubergine | Växthus | Mot bladlöss | Sprutning eller kalldimning | BBCH 13-48 | 2 | 10 | 3 | 75 mg/m ² | 37,5 mg pirimikarb/m ² | | |
| Paprika | Växthus | Mot bladlöss | Sprutning eller kalldimning | BBCH 13-48 | 2 | 7 | 3 | 75 mg/m ² | 37,5 mg pirimikarb/m ² | | |
| Tomat | Växthus | Mot bladlöss | Sprutning eller kalldimning | BBCH 13-48 | 2 | 10 | 3 | 75 mg/m ² | 37,5 mg pirimikarb/m ² | | |
| Pepino | Växthus | Mot bladlöss | Sprutning eller kalldimning | BBCH 13-48 | 2 | 10 | 3 | 75 mg/m ² | 37,5 mg pirimikarb/m ² | | |
| Slanggurka, zucchini och druvgurka | Växthus | Mot bladlöss | Sprutning | BBCH 13-48 | 2 | 10 | 3 | 75 mg/m ² | 37,5 mg pirimikarb/m ² | | |
| Meloner, pumpor och vattenmeloner | Växthus | Mot bladlöss | Sprutning | BBCH 13-48 | 2 | 7 | 3 | 75 mg/m ² | 37,5 mg pirimikarb/m ² | | |
| Gräslök, persilja, dill, körvel och andra kryddörter | Växthus | Mot bladlöss | Sprutning eller kalldimning | BBCH 13-48 | 2 | 10 | 7 | 50 mg/m ² | 25 mg pirimikarb/m ² | | |

Datum
2021-04-14Diariernr
5.1.1-B21-00134Aktnr
F-3986Produktnamn
PirimorReg nr
5463

| Gröda/situation | Var/område | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium /tidpunkt | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring |
|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---------------------------------|---|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Sallat, kryddkrasse och rucola | Växthus | Mot bladlöss | Sprutning | BBCH 13-48 | 2 | 10 | 7 | 50 mg/m ² | 25 mg pirimikarb/m ² | Får inte användas i Escarolesallat/ Endive (<i>Cichorium spp.</i>). | |
| Jordgubbar | Växthus | Mot bladlöss | Sprutning eller kalldimning | BBCH 10-81 och 91-97 | 2 | 10 | 3 | 30 mg/m ² | 15 mg pirimikarb/m ² | | |

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning | Ändring |
|---|---|---|---------|
| Personlig skydds- utrustning | Skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment under spridning som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. | X |
| Vid återinträde i behandlade utrymmen | Vädra omsorgsfullt tills produkten torkat in före vistelse i behandlade utrymmen. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. | X |
| Utformning av växthus | Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling. | | X |