

Bilaga 1 – Villkor för produktgodkännande

| | | |
|-------------------------|--|----------------------------|
| Typ av bekämpningsmedel | Växtskyddsmedel | |
| Produktnamn | MaisTer Power | |
| Registreringsnummer | 5694 | |
| Behörighetsklass | 2 L | |
| Giltighetstid | Från och med 2021-07-02 | Till och med 2025-09-30 |
| Innehavare | Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 13 2300 Köpenhamn S DANMARK | |
| Ombud | --- | |
| Funktion | HB – Herbicid | |
| Produktkod | 102000035924 | |
| Beredningsform | OD-Oljedisersion | |
| Förpackningsvillkor | HDPE-förpackningar max 15 L | |
| Märkningskrav | <p>Av märkningen ska framgå att produkten inte får förvaras i en temperatur som överstiger 30 °C. Sista användningsdag vid rekommenderade lagringsförhållanden ska anges i märkningen. Vid förvaring vid rumstemperatur är sista användningsdag 2 år efter tillverkningsdag. SP1: Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag.</p> | |

| Verksamma ämnen | Cas-nr | Halt | Enhet | Kandidat- ämne För substitution | Lågrisk-ämne |
|----------------------------|-------------|------|-------|--|--------------|
| Foramsulfuron, natriumsalt | 173159-72-3 | 31,5 | g/l | | |
| Jodsulfuronmetyl-natrium | 144550-36-7 | 1 | g/l | | |
| Tienkarbazon-metyl | 317815-83-1 | 10 | g/l | | |

Upplysningar

| |
|-----|
| --- |
|-----|

Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

| Ämnesnamn | Cas-nr | Funktion |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Foramsulfuron, natriumsalt | 173159-72-3 | Verksamt ämne |
| Jodsulfuronmetyl-natrium | 144550-36-7 | Verksamt ämne |
| Tienkarbazon-metyl | 317815-83-1 | Verksamt ämne |

Klassificering

| Faroklass och farokategori |
|--|
| 3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 1 |
| 3.8 Specifik organtoxicitet, enstaka exponering - Kategori 3 |
| 4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1 |
| 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1 |

Märkning

| Faroangivelser |
|---|
| H318 Orsakar allvarliga ögonskador |
| H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna |
| H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter |
| EUH208 Innehåller fettalkohol etoxylerad alkyleter. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
| EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. |

| Skyddsangivelser |
|--|
| P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. |
| P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. |
| P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. |
| P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. |

Piktogram och signalord

Fara



GHS05



GHS07



GHS09