

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **NeemAzal-T/S**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/o mråde	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utveckling stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Björnbär	fält, tunnel	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Från BBCH 57	2 per år	7	3	3 L/ha 0,3 ml/m ²	30 g azadiraktin A/ha 3 mg azadiraktin A/m ²	Rekommenderad vattenmängd 300– 1000 L vatten/ha	
Vinbär	fält, tunnel	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Från BBCH 57	2 per år	7	7	3 L/ha 0,3 ml/m ²	30 g azadiraktin A/ha 3 mg azadiraktin A/m ²	Rekommenderad vattenmängd 300– 1000 L vatten/ha	
Plommon, körsbär		Mot insekts- angrepp	Sprutning	Från BBCH 57	1 per år		7	3 L/ha	30 g azadiraktin A/ha	Rekommenderad vattenmängd 300– 1000 L vatten/ha	
Vindruvor	fält	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Till BBCH 61	2 per år	7		3 L/ha	30g azadiraktin A/ha	Rekommenderad vattenmängd 400– 800 L vatten/ha	
Purjolök	fält	Mot insekts- angrepp	Sprutning		3 per år	7	28	3 L/ha	30 g azadiraktin A/ha	Rekommenderad vattenmängd 300– 600 L vatten/ha	
Knippelök, salladslök, gräslök	fält	Mot insekts- angrepp	Sprutning		3 per år	7	28	3 L/ha	30 g azadiraktin A/ha	Rekommenderad vattenmängd 300– 600 L vatten/ha	
Bladbildande kål ¹	fält	Mot insekts- angrepp	Sprutning		3 per år	7	7	2,5 l/ha	25 g azadiraktin A/ha	Rekommenderad vattenmängd 300– 600 L vatten/ha	
Sparris	fält	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Efter skörd	2 per år	7		3 L/ha	30 g azadiraktin A/ha	Rekommenderad vattenmängd 300– 600 L vatten/ha	

¹ Kod 0243000, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG

Datum
2021-07-02Diariernr
5.1.1-B21-00055Aktnr
F-3085Produktnamn
NeemAzal-T/SReg nr
5387

Gröda/ situation	Var/o mråde	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utveckling sstadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karestid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Kryddor	fält, tunnel	Mot insekts- angrepp	Sprutning		3 per år	7	14	3 L/ha	30 g azadiraktin A/ha	Gäller ej gräslök Rekommenderad vattenmängd 500– 800 L vatten/ha	
Spenat och liknande blad ²	fält	Mot insekts- angrepp	Sprutning		3 per år	7	7	3 L/ha	30 g azadiraktin A/ha	Gäller även baby leaf. Rekommenderad vattenmängd 600– 800 L vatten/ha	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.	Villkoret är till för att skydda de som arbetar i behandlade utrymmen.	
Vid arbete med behandlade växtdelar	Skyddshandskar ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 48 timmarna efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.		
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.		
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta eller bomspruta med vertikal bom.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling"	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	

² Kod 0252000, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG