

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av Signum

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Plommon och körsbär	Mot svamp- angrepp	Fläktspruta	BBCH 60-81	3 per år	7	3	750 g/ha	200 g boskalid/ha 50 g pyraklostrobin/ha		
Jordgubbar	Mot svamp- angrepp	Bandspruta	BBCH 60-81	2 per år	10	3	1,8 kg/ha	481 g boskalid/ha 120 g pyraklostrobin/ha		
Potatis	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 47-75	4 per år	5	3	250 g/ha	67 g boskalid/ha 17 g pyraklostrobin/ha		
Morot, palsternacka och persiljerot	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 41-49	2 per år	10	14	1 kg/ha	267 g boskalid/ha 67 g pyraklostrobin/ha		
Kepalök	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 11-47	2 per år	5	7	1 kg/ha	267 g boskalid/ha 67 g pyraklostrobin/ha		
Broccoli, blomkål, vitkål, rödkål, savojkål och brysselkål	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 41-49	3 per år	14	14	1 kg/ha	267 g boskalid/ha 67 g pyraklostrobin/ha		
Sallat och rucola	Mot svamp- angrepp	Bomspruta		2 per år	7	7	1,5 kg/ha	400 g boskalid/ha 100 g pyraklostrobin/ha		
Ärter/färska utan skida	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 60-69	1 per år		14	1 kg/ha	267 g boskalid/ha 67 g pyraklostrobin/ha		
Bönor och ärter/torkade	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 60-69	2 per år	10	21	1 kg/ha	267 g boskalid/ha 67 g pyraklostrobin/ha		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2021-06-08

Diariernr
5.1.1-B20-00479

Aktnr
F-3552

Produktnamn
Signum

Reg nr
4884

Tillstånd och upplysning

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom."	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer	
Vid spridning med fläktspruta i plummon och körsbär	Utrustning som reducerar avdriften med minst 25 % ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken. Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling." Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten eller brukslösningen. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment under spridning som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	