

## Villkor för användning av **Hurler**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20-29 Endast vår- behandling	1 per år			0,6 L/ha	120 g fluroxipyr/ha	Varje rad representerar en behandlingsstra- tegi. Olika behandlingsstra- teger får inte kombineras.	
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30-45	1 per år			1 L/ha	200 g fluroxipyr/ha	Varje rad representerar en behandlingsstra- tegi. Olika behandlingsstra- teger får inte kombineras.	
Vårvete, vårkorn, havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20-29	1 per år			0,6 L/ha	120 g fluroxipyr/ha	Varje rad representerar en behandlingsstra- tegi. Olika behandlingsstra- teger får inte kombineras.	

Datum  
2021-10-01Diariernr  
5.1.1-B21-00016Aktnr  
F-4741Produktnamn  
HurlerReg nr  
5555

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vårveve, vårkorn, havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30-45	1 per år			0,75 L/ha	150 g fluroxipyr/ha	Varje rad representerar en behandlingsstra- tegi. Olika behandlingsstra- tegi får inte kombineras.	
Fodermajs		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 10-19	1 per år			0,8 L/ha	160 g fluroxipyr/ha		
Etablerad slättervall och betesvall		Mot örtogräs	Sprutning	Endast vår- behandling	1 per år		7	1,8 L/ha	360 g fluroxipyr/ha		
Nyetablerad slättervall och betesvall		Mot örtogräs	Sprutning	BBCH 10-23 Endast vår- behandling	1 per år		7	0,75 L/ha	150 g fluroxipyr/ha		

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälprea vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet och vattenlevande organismer.	