

Villkor för användning av **Kerb Flo 400**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklingsstadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstraps och höstrybs		Mot ogräs	Bomspruta	Efter BBCH 13. Höstbehandling	1 per år		150	1,25 L/ha	500 g propyzamid/ha		
Sallat	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	Efter sådd, före uppkomst. Före plantering.	1 per år		40	3,75 L/ha	1500 g propyzamid/ha		
Äpple, päron, plommon, körsbär		Mot ogräs	Bandspruta	Höstbehandling	1 per år		150	1,5 L/ha	600 g propyzamid/ha	Max 50 % av ytan får behandlas.	
Läplanteringar samt prydnadsväxter och plantskoleväxter	Fält	Mot ogräs	Bandspruta	Höstbehandling	1 per år			1,5 L/ha	600 g propyzamid/ha	Max 50 % av ytan får behandlas.	
Energiskog och skogsplanteringar		Mot ogräs	Bandspruta	Höstbehandling	1 per år			1,5 L/ha	600 g propyzamid/ha	Max 50 % av ytan får behandlas.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment under spridning som innebär kontakt brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	