

Villkor för användning av **Gallup Biograde 360**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Änd- ring
								Produkt	Verksamt ämne		
Efter skörd men före sådd eller plantering av grödor		Mot ogräs och annan vegetation	Bomspruta		1 per år			2,0 L/ha	0,72 kg glyfosat/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Efter sådd men före uppkomst av grödor		Mot ogräs och annan vegetation	Bomspruta		1 per år			3,0 L/ha	1,08 kg glyfosat/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Stubbåker		Mot ogräs	Bomspruta		1 per år			6,0 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	

Datum
2022-03-09Diariernr
5.1.1-B22-00039Aktnr
F-2958Produktnamn
Gallup Biograde 360Reg nr
5518

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Änd- ring
								Produkt	Verksamt ämne		
I växande gröda		Mot ogräs	Avstrykning		1 per år			6,0 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Endast för avstrykning mot ogräs som är minst 20 cm högre än grödan med en lösning bestående av 1 del produkt och 2 delar vatten för traktorburen avstrykare eller 1 del produkt och 1 del vatten för handhållen avstrykare. Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Vall samt mark i träda		För nedvissning	Bomspruta		1 per år			6,0 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Får inte användas i grödor avsedda för produktion av foder. Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Plantering av vedartade växter och fruktodlingar		Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4,0 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras	

Datum
2022-03-09Diariernr
5.1.1-B22-00039Aktnr
F-2958Produktnamn
Gallup Biograde 360Reg nr
5518

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Änd- ring
								Produkt	Verksamt ämne		
Skogsplante- ringar	Åkermark	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4,0 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras	X
Andra användnings- områden än övriga godkända, där vegetation är oönskad		Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		1 per år			2,0 L/ha	0,72 kg glyfosat/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälprea vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet	
Åtgärder för skydd av miljön vid punkt- behandling på hårdgjorda ytor	Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar; - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och - 12 meter till dricksvattenbrunnar.	Villkoret är till för att skydda dricksvatten samt akvatiska organismer.	