

Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Produktnamn	Quickphos 56% GE	
Registreringsnummer	5742	X
Behörighetsklass	1 Sox	
Giltighetstid	Från och med 2022-08-31	Till och med 2023-08-31
Innehavare	UPL Holdings Coöperatief U.A. Claudius Prinsenlaan 144 A, Blok A 4818CP Breda NEDERLÄNDERNA	X
Ombud	---	
Funktion	IN – Insekticid	
Produktkod	ICB01	
Beredningsform	GE-Gasgenererande produkt	
Förpackningsvillkor	Aluminiumförpackning max 1.5 Kg	
Märkningskrav	SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.	X

Verksamma ämnen	Cas-nr	Halt	Enhet	Kandidat- ämne för substitution	Lågrisk- ämne	Ändring
Aluminiumfosfid	20859-73-8	56	vikt- %			

Upplysningar

Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Cas-nr	Typ	Ändring
Aluminiumfosfid	20859-73-8	Verksamt ämne	

Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
2.12 Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser - Kategori 1	
3.1 Akut toxicitet - Kategori 1	
3.2 Frätande eller irriterande på huden - Kategori 2	
3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 1	
4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1	

Märkning

Faroangivelser	Ändring
H300 Dödligt vid förtäring	
H310 Dödligt vid hudkontakt	
H330 Dödligt vid inandning	
H260 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända	
H315 Irriterar huden	
H318 Orsakar allvarliga ögonskador	
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer	
EUH029 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten	
EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	

En eller flera fraser har utgått sedan föregående prövning.

Skyddsangivelser	Ändring
P232 Skyddas från fukt.	
P223 Undvik all kontakt med vatten eftersom det kan framkalla en våldsam reaktion och explosionsartad brand	
P260 Inandas inte damm eller gas.	
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.	
P264 Tvätta ansiktet och händerna grundligt efter användning.	
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.	
P273 Undvik utsläpp till miljön.	
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.	
P284 Använd andningsskydd.	
P370 + P378 Vid brand: Använd torr sand eller ABC släckpulver och sedan koldioxid för släckning. Använd inte vatten.	
P302+P352+P310+SPo1 VID HUDKONTAKT: Avlägsna först produkten med en torr trasa, tvätta med mycket vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.	
P301+P310+P330 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Skölj munnen.	
P304+P340+P310. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.	
P305+351+338+310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.	
P402 + P403 + P404 Förvaras på torr och väl ventilerad plats. Förvaras i sluten behållare.	
P321 Särskild behandling (se ... på etiketten).	
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.	
P501 Behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	

Piktogram och signalord	Ändring
<p>Fara</p>	
 <p>GHS02</p>	
 <p>GHS05</p>	
 <p>GHS06</p>	
 <p>GHS09</p>	