

## Villkor för användning av **Mycostop**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Fruksättande grönsaker	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	Utvattning på substrat	Efter plantering	4 per år	21		1000 g/ha	5,0 x 10 <sup>11</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/ha		X
Fruksättande grönsaker	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	Dropp- bevattning	Efter plantering	4 per år	21		800 g/ha	4,0 x 10 <sup>11</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/ha	Max dos 20 g produkt/1000 plantor. Beräknad planttäthet är 4 plant/m <sup>2</sup> .	X
Bladgrönsaker	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	Inblandning i substrat	Före sådd	1 per år			10 g/m <sup>3</sup>	5,0 x 10 <sup>9</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/m <sup>3</sup>		X
Bladgrönsaker	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	Utvattning på substrat	Efter uppkomst/ plantering	3 per år	21		1000 g/ha	5,0 x 10 <sup>11</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/ha		X
Bladgrönsaker	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	NFT-system	Efter plantering	1 per år			1 g/ 1000 plantor	5,0 x 10 <sup>8</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/1000 plantor		X

Datum  
2022-03-31Diariernr  
5.1.1-B22-00158Aktnr  
F-1314Produktnamn  
MycostopReg nr  
4295

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Prydnads- växter – sticklingar	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	Inblandning i substrat	Före kruksättning	1 per år			10 g/m <sup>3</sup>	5,0 x 10 <sup>9</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/m <sup>3</sup>		X
Prydnads- växter – sticklingar	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	Utvattning på substrat	Från kruksättning/ plantering	4 per år			1000 g/ha	5,0 x 10 <sup>11</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/ha		X
Prydnads- växter – sticklingar	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	Dropp- bevattning	Från kruksättning/ plantering	4 per år			10 g/1000 plantor	5,0 x 10 <sup>9</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/1000 plantor		X
Prydnads- växter – sticklingar	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	Doppning av rotade sticklingar	Före kruksättning/ plantering	1 per år			1 g/10 L vatten	5,0 x 10 <sup>8</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/10 L vatten	0,01 %-ig lösning	X
Sättilökar och vitlök	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	Blötläggning	Före plantering	1 per år			1 g/10 L vatten	5,0 x 10 <sup>8</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/10 L vatten	0,01 %-ig lösning	X
Småplantor	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	Inblandning i substrat	Före sådd	1 per år			10 g/m <sup>3</sup>	5,0 x 10 <sup>9</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/m <sup>3</sup>		X
Småplantor	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	Utvattning på substrat	Efter uppkomst	2 per år	21		1000 g/ha	5,0 x 10 <sup>11</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/ha		X

Datum  
2022-03-31Diariernr  
5.1.1-B22-00158Aktnr  
F-1314Produktnamn  
MycostopReg nr  
4295

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karestid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Frön	Växthus	Mot frö- och jordburna svamp- sjukdomar	Betning	Före sådd	1			8 g/kg frö	4,0 x 10 <sup>9</sup> cfu <i>Streptomyces griseoviridis</i> stam K61/kg frö		X

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Utförning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.		
Personlig skyddsutrustning	Skyddskläder, skyddshandskar, ögonskydd samt andningsskydd ska användas vid hantering av produkten eller behandlingsvätskan.  Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	