

## Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Produktnamn	Tachigaren 70 WP	
Registreringsnummer	3513	
Behörighetsklass	2 L	
Giltighetstid	Från och med 2022-04-12	Till och med 2022-05-31
Innehavare	Mitsui Chemicals Agro, Inc. 1-19-1 Nihonbashi Chou-ko 103-0027 Tokyo JAPAN	X
Ombud	---	
Funktion	FU – Fungicid	
Produktkod	Tachigaren 70WP	
Beredningsform	WS-Vattendispergerbart pulver för slurrybehandling	
Förpackningsvillkor	Fibertunna med polyetenpåse 25 kg	
Märkningskrav	SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.	

Verksamma ämnen	Cas-nr	Halt	Enhet	Kandidat- ämne för substitution	Lågrisk- ämne	Ändring
Hymexazol	10004-44-1	70	vikt- %			

### Upplysningar

---

## Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

### Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Cas-nr	Typ	Ändring
Hymexazol	10004-44-1	Verksamt ämne	

### Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
2.7 Brandfarliga fasta ämnen - Kategori 2	
3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 1	
3.7 Reproduktionstoxicitet - Kategori 2	X
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 2	
3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1	X

### Märkning

En eller flera fraser har utgått sedan föregående prövning.

Faroangivelser	Ändring
H228 Brandfarligt fast ämne	
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion	X
H318 Orsakar allvarliga ögonskador	
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.	X
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	

En eller flera fraser har utgått sedan föregående prövning.

Skyddsangivelser	Ändring
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.	
P240 Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.	
P241 Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-.../utrustning.	
P261 Undvik att inandas damm.	X
P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd	
P391 Samla upp spill.	
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.	X
P370 + P378 Vid brand: Släck branden med skum eller pulver.	
P305+P351+P338+P310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.	X
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	

Piktogram och signalord	Ändring
<p>Fara</p>	
 <p>GHS02</p>	
 <p>GHS05</p>	
 <p>GHS07</p>	X
 <p>GHS08</p>	X
 <p>GHS09</p>	