

Villkor för användning av **Primus XL**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

| Gröda/situation | Var/område | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium /tidpunkt | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring |
|--|------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Vete, korn, havre höstråg och höstrågvete | | Mot örtogräs | Bomspruta | BBCH 20-29 Endast vår- behandling | 1 | | | 0,75 L/ha | 75 g/ha fluroxipyr 3,75 g/ha florasulam | Varje rad representerar en behandlingsstrate- gi. Olika behandlingsstrate- gier får inte kombineras | |
| Vete, korn, havre höstråg och höstrågvete | | Mot örtogräs | Bomspruta | BBCH 30-39 Endast vår- behandling | 1 | | | 1,0 L/ha | 100 g/ha fluroxipyr 5 g/ha florasulam | Varje rad representerar en behandlingsstrate- gi. Olika behandlingsstrate- gier får inte kombineras | |
| Nyetablering av slättervall, betesvall och gräsfrö till utsäde | | Mot örtogräs | Bomspruta | BBCH 20-39 Endast vår- behandling | 1 | | 7 | 0,75 L/ha | 75 g/ha fluroxipyr 3,75 g/ha florasulam | Varje rad representerar en behandlingsstrate- gi. Olika behandlingsstrate- gier får inte kombineras | |

Datum
2022-04-21Diariernr
5.1.1-B21-00391Aktnr
F-3776Produktnamn
Primus XLReg nr
5223

| Gröda/situation | Var/område | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium /tidpunkt | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förttydliganden | Ändring |
|--|------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Etablerad slättervall, betesvall och gräsfrö till utsäde | | Mot örtogräs | Bomspruta | BBCH 20-39 Endast vår- behandling | 1 | | 7 | 1,0 L/ha | 100 g/ha fluroxipyr 5 g/ha florasulam | Varje rad representerar en behandlingsstrate- gi. Olika behandlingsstrate- gier får inte kombineras | |

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning | Ändring |
|---|---|---|---------|
| Släpp av betesdjur | Betesdjur får släppas på behandlad mark tidigast 7 dagar efter behandling. | | X |
| Personlig skyddsutrustning | Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. | X |
| Anpassade skyddsavstånd vid spridning | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom.” | Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet. | X |