

Villkor för användning av **Lancelot**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vårveete, vårkorn, havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13-19	1 per år			10 g/ha	Florasulam 1,5 g/ha Aminopyralid 3,0 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	X
Vårveete, vårkorn, havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20-29	1 per år			25 g/ha	Florasulam 3,75 g/ha Aminopyralid 7,5 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	X
Vårveete, vårkorn, havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30-32	1 per år			25 g/ha	Florasulam 4,95 g/ha Aminopyralid 9,9 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	X
Höstveete, höstrågveete, höstråg, höstkorn		Mot örtogräs	Bomspruta Endast vårbehandling.	BBCH 23-29	1 per år			25 g/ha	Florasulam 3,75 g/ha Aminopyralid 7,5 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	X
Höstveete, höstrågveete, höstråg, höstkorn		Mot örtogräs	Bomspruta Endast vårbehandling.	BBCH 30-32	1 per år			33 g/ha	Florasulam 4,95 g/ha Aminopyralid 9,9 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	X

Datum
2022-04-26Diariernr
5.1.1-B21-00387Aktnr
F-4194Produktnamn
LancelotReg nr
5252

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Personlig skyddsutrustning skyddshandskar	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Vid omsådd	Efter behandling med produkten får omsådd endast göras av stråsäd, majs och gräs. Omsådden får göras tidigast 6 veckor efter plöjning eller annan djupbearbetning.	Produkten innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande grödor.	X
Hantering av halm från behandlad gröda och gödsel som innehåller behandlad halm	Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm ska inarbetas (nedplöjas) i jorden före etablering - minst fyra månader vid doser upp till och med 15 g produkt/ha - minst sju månader vid doser över 15 g produkt/ha Detta gäller alla grödor utom stråsäd, majs, gräs samt raps och rybs Etablering av följande grödor efter behandling med produkten får ske tidigast: - 14 månader: potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter. - 24 månader: bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater.	Produkten innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande grödor.	
Hantering av halm från behandlad gröda och gödsel som innehåller behandlad halm	Halm från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk. Behandlad halm får inte användas i växthus, svampproduktion, kompost, biogasanläggning eller som täckmaterial för tvåhjärtbladiga växter.	Produkten innehåller aminopyralid som kan finnas kvar i halm från behandlad gröda.	X
Tillredning av brukslösning	Vid beredning av brukslösning ska tillsatsmedlet PG26N tillsättas.	Villkoret är till för att produkten ska vara effektiv.	X