

## Villkor för användning av **Focus Ultra**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/situation	Var /område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstraps		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 13-32	1 per år			2,0 L/ha	0,2 kg cyklooxidim/ha		X
Rybs och vårraps		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 12-32	1 per år			5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Sockerbetor, foderbetor, rödbetor		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 12-39	1 per år			5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Potatis		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 10-39	1 per år		56	5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Ärter och bönor, torkade utan balja		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 12-39	1 per år			5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Ärter, färska med och utan balja		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 12-39	1 per år		35	5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Bönor, färska med och utan balja		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 12-39	1 per år		28	5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Lusernfrö till utsäde		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 11-51	1 per år			5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Klöverfrö till utsäde		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 12-55	1 per år			5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Rödsvingelfrö och hårdsvingelfrö till utsäde		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 14-34	1 per år			5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Linfrö		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 12-39	1 per år			5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X

Datum  
2022-04-26Diariernr  
5.1.1-B22-00076Aktnr  
F-787Produktnamn  
Focus UltraReg nr  
5328

Gröda/situation	Var /område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Jordgubbar	Fält	Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 11-16	1 per år		42	5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Morötter		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 12-45	1 per år		35	2,0 L/ha	0,2 kg cyklooxidim/ha		X
Broccoli och blomkål		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 13-35	1 per år		28	2,0 L/ha	0,2 kg cyklooxidim/ha		X
Brysselkål		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 13-35	1 per år			2,0 L/ha	0,2 kg cyklooxidim/ha		X
Vitkål		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 12-45	1 per år		28	2,0 L/ha	0,2 kg cyklooxidim/ha		X
Savojkål		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 12-45	1 per år		21	2,0 L/ha	0,2 kg cyklooxidim/ha		X
Grönkål, jerseykål, kinakål/salladskål, fodermärskål		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 13-35	1 per år		42	2,0 L/ha	0,2 kg cyklooxidim/ha		X
Rovor för foderproduktion		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 13-39	1 per år			5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Kålrot		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 13-39	1 per år			5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Kepalök och schalottenlök		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 15-45	1 per år		28	5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Purjolök		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 12-45	1 per år		42	5,0 L/ha	0,5 kg cyklooxidim/ha		X
Majs		Mot gräsogräs	Bomspruta	BBCH 12-19	1 per år		28	4,0 L/ha	0,4 kg cyklooxidim/ha	Endast för cyklooxidimtoleranta varianter.	X
Äpple och päron		Mot gräsogräs	Bomspruta	April till juli	1 per år		28	2,0 L/ha	0,2 kg cyklooxidim/ha	Applivering får inte ske senare än juli.	X

Datum  
2022-04-26Diariernr  
5.1.1-B22-00076Aktnr  
F-787Produktnamn  
Focus UltraReg nr  
5328

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälprea vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Tillredning av brukslösning	För bekämpning av kvickrot med lägre dos än 4,0 L produkt/ha ska tillsatsmedlet DASH tillsättas vid beredning av brukslösning.	Villkoret är till för att produkten ska vara effektiv.	X