

Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Produktnamn	Gallery	
Registreringsnummer	5389	
Behörighetsklass	2 L	
Giltighetstid	Från och med 2022-06-01	Till och med 2025-08-31
Innehavare	Corteva Agriscience Denmark A/S Langebrogade 1 DK-1411 Köpenhamn K DANMARK	
Ombud	---	
Funktion	HB – Herbicid	
Produktkod	EAF-496	
Beredningsform	SC-Suspensions koncentrat (flytande koncentrat)	
Förpackningsvillkor	Max 20 L HDPE-förpackningar. Max 20 L PET-förpackningar.	
Märkningskrav	SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.	
		X

Verksamma ämnen	Cas-nr	Halt	Enhet	Kandidat- ämne för substitution	Lågrisk- ämne	Ändring
Isoxaben	82558-50-7	500	g/l			

Upplysningar

Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.

Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Cas-nr	Typ	Ändring
Isoxaben	82558-50-7	Verksamt ämne	
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (BIT)	2634-33-5	Övrigt ämne	

Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1	


Märkning

Faroangivelser	Ändring
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	
EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.	

En eller flera fraser har utgått sedan föregående prövning.

Skyddsangivelser	Ändring
P391 Samla upp spill.	
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	

Ett eller flera signalord och/eller piktogram har utgått sedan föregående prövning.

Piktogram och signalord	Ändring
Varning	X
 GHS09	X