

Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Produktnamn	Moxa	
Registreringsnummer	5319	
Behörighetsklass	2 L	
Giltighetstid	Från och med 2022-05-05	Till och med 2023-04-30
Innehavare	Globachem N.V. Brustem Industriepark 2019 Lichtenberglaan 3800 Sint-Truiden BELGIEN	
Ombud	---	
Funktion	PG – Tillväxtreglerare	
Produktkod	Trinexapac-ethyl 250	
Beredningsform	EC-Emulgerbart koncentrat	
Förpackningsvillkor	Max 20L HDPE.	
Märkningskrav	SP1: Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag.	

Verksamma ämnen	Cas-nr	Halt	Enhet	Kandidat- ämne för substitution	Lågrisk- ämne	Ändring
Trinexapak (etylester)	95266-40-3	250	g/l			

Upplysningar

Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Cas-nr	Typ	Ändring
Trinexapak (etylexer)	95266-40-3	Verksamt ämne	
Pentan-1-ol	71-41-0	Övrigt ämne	




Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
2.6 Brandfarliga vätskor - Kategori 3	
3.1 Akut toxicitet - Kategori 4	
3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2	
3.8 Specifik organtoxicitet, enstaka exponering - Kategori 3	
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 2	

Märkning

Faroangivelser	Ändring
H226 Brandfarlig vätska och ånga	
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation	
H332 Skadligt vid inandning	
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna	
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor	

Skyddsangivelser	Ändring
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.	
P261 Undvik att inandas sprj.	
P280 Använd ögonskydd.	
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.	
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.	
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.	
P391 Samla upp spill.	
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	

Piktogram och signalord	Ändring
Varning	
 GHS02	
 GHS07	
 GHS09	