

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Orocide PLUS**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Jordgubbar	Växthus	Mot insekts- angrepp och kvalsterangrepp	Sprutning		6 per år	7		0,32 ml/m ²	19,2 mg apelsinolja/m ²		
Hallon, björnbär, blåbär	Växthus	Mot insekts- angrepp och kvalsterangrepp	Sprutning		6 per år	7		0,4 ml/m ²	24 mg apelsinolja/m ²		
Gurkväxter	Växthus	Mot insekts- angrepp och kvalsterangrepp	Sprutning		6 per år	7		0,8 ml/m ²	48 mg apelsinolja/m ²		
Tomater, paprika, chili och aubergine	Växthus	Mot insekts- angrepp och kvalsterangrepp	Sprutning		6 per år	7		0,8 ml/m ²	48 mg apelsinolja/m ²	Antalet behandlingar får högst vara 6 per år, oavsett om du följer användningsvillkoren för produktgodkännandet eller för utvidgningen av användnings- området.	
Spenat och liknande blad	Växthus	Mot insekts- angrepp och kvalsterangrepp	Sprutning		6 per år	7		0,36 ml/m ²	21,6 mg apelsinolja/m ²		

Datum
2022-05-19Diariernr
5.1.1-B21-00671Aktnr
F-4407Produktnamn
Orocide PLUSReg nr
5605

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behandlings- gångar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Bladbildande kål	Växthus	Mot insekts- angrepp och kvalsterangrepp	Sprutning		6 per år	7		0,36 ml/m ²	21,6 mg apelsinolja/m ²		
Bladgrönsaker och örter	Växthus	Mot insekts- angrepp och kvalsterangrepp	Sprutning		6 per år	7		0,36 ml/m ²	21,6 mg apelsinolja/m ²		
Sallat och övriga sallatväxter, inklusive <i>Brassicacea</i>	Växthus	Mot insekts- angrepp och kvalsterangrepp	Sprutning		6 per år	7		0,36 ml/m ²	21,6 mg apelsinolja/m ²		
Färska baljväxter	Växthus	Mot insekts- angrepp och kvalsterangrepp	Sprutning		6 per år	7		0,36 ml/m ²	21,6 mg apelsinolja/m ²		
Prydnadsväxter	Växthus	Mot insekts- angrepp och kvalsterangrepp	Sprutning		6 per år	7		0,6 ml/m ²	36 mg apelsinolja/m ²		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	

Datum
2022-05-19Diariernr
5.1.1-B21-00671Aktnr
F-4407Produktnamn
Orocide PLUSReg nr
5605

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas. Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Hantering av brukslösning	Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under spridning.	Villkoret krävs för att brukslösningen ska vara homogen under spridning.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.		