

Villkor för användning av **Gullviks Grande**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–29 Endast vår- behandling	1 per år			75 mL/ha	37,5 g diflufenikan/ha 3,75 g florasulam/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30–32 Endast vår- behandling	1 per år			100 mL/ha	50 g diflufenikan/ha 5,0 g florasulam/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Vårvete, vårkorn och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 12–29	1 per år			75 mL/ha	37,5 g diflufenikan/ha 3,75 g florasulam/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Vårvete, vårkorn och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30–32	1 per år			100 mL/ha	50 g diflufenikan/ha 5,0 g florasulam/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	

Datum
2022-06-03Diariernr
5.1.1-B22-00261Aktnr
F-5041Produktnamn
Gullviks GrandeReg nr
5767

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Utsädes- produktion av gräs		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–29 Endast vår- behandling	1 per år			75 mL/ha	37,5 g diflufenikan/ha 3,75 g florasulam/ha	Endast i etablerad odling. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Utsädes- produktion av gräs		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30–32 Endast vår- behandling	1 per år			100 mL/ha	50 g diflufenikan/ha 5,0 g florasulam/ha	Endast i etablerad odling. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skydds- avstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert Växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	