

Villkor för användning av **Roundup Ultra**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Efter skörd och före uppkomst av grödor	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Raps, linfrön, senapsfrön, lupiner, baljväxter	Fält	För nedvissning och mot ogräs	Sprutning	Från BBCH 87	1 per år		10	3 L/ha	1,08 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Stubbåker	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			8 L/ha	2,88 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Träda	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			5,56 L/ha	2 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Vall	Fält	För nedvissning och mot ogräs	Sprutning		1 per år			4 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Bekämpning av ogräs får endast ske genom punktbehandling. Behandlad gröda får ej användas till foder. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum
2022-06-16Diariernr
5.1.1-B18-00169
5.1.1-B22-00280Aktnr
F-1125Produktnamn
Roundup UltraReg nr
5773

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karestid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Frukträdgårdar och bärbuskar	Fält	Mot ogräs	Sprutning		3 per år	28		5,56 L/ha	2 kg glyfosat/ha	Maximala dosen får inte överstiga 3,6 kg glyfosat per hektar och år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
I växande gröda	Fält	Mot ogräs	Avstrykning		1 per år					Endast för avstrykning mot ogräs som är minst 20 cm högre än grödan. Avstrykning ska ske med en lösning som innehåller 30-50% av produkten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Barrträd och vedartade växter i plantskolor	Fält	Mot ogräs	Sprutning		3 per år	28		5,56 L/ha	2 kg glyfosat/ha	Maximala dosen får inte överstiga 3,6 kg glyfosat per hektar och år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Stubbar	Fält	Mot rot- och stubb- skott	Pensling		1 per år					Pensling ska ske med en lösning som innehåller 20% av produkten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum
2022-06-16Diariernr
5.1.1-B18-00169
5.1.1-B22-00280Aktnr
F-1125Produktnamn
Roundup UltraReg nr
5773

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karestid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Andra användnings- områden än övriga godkända där vegetation är oönskad	Fält	Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		3 per år	28		4 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning vid pensling	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Vid återinträde i behandlade områden	Efter behandling av bärbuskar ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas vid arbete i behandlade områden under det första dygnet. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas ytterligare 28 dygn vid återinträde i behandlade områden. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomsputa	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom" Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoren är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Spridningsutrustning vid användning i stubbåker	Vid spridning närmare än 100 m från växter utanför fältet ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas om 8 L produkt per hektar eller mer används. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor	Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar; - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och - 12 meter till dricksvattenbrunnar.	Villkor är till för att skydda dricksvatten samt akvatiska organismer.	X