

Villkor för användning av **CDQ SX**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karens- tid, minst antal dagar mellan sista behand- ling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vårvete, havre, vårkorn		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 11-30	1 per år			18 g/ha	2,0 g metsulfuronmetyl/ha 4,0 g tribenuronmetyl/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20-29 Endast vårbehandling	1 per år			23 g/ha	2,5 g metsulfuronmetyl/ha 5,0 g tribenuronmetyl/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Vete, korn, höstråg, höstrågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30-39	1 per år			27 g/ha	3,0 g metsulfuronmetyl/ha 6,0 g tribenuronmetyl/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X