

Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Produktnamn	Latitude	
Registreringsnummer	5780	
Behörighetsklass	2 L	
Giltighetstid	Från och med 2022-10-01	Till och med 2034-06-30
Innehavare	Certis Europe BV Postbus 607 3500AP Utrecht NEDERLÄNDERNA	
Ombud	---	
Funktion	FU – Fungicid	
Produktkod	CEU-41190-F-FS	
Beredningsform	FS-Flytande koncentrat för betning av utsäde	
Förpackningsvillkor	HDPE-förpackningar max 1000 L	
Märkningskrav	SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. SPe 6: För att skydda fåglar och vilda däggdjur, avlägsna spill av betat utsäde.	

Verksamma ämnen	Cas-nr	Halt	Enhet	Kandidat- ämne för substitution	Lågrisk- ämne	Ändring
Siltiofam	175217-20-6	125	g/l			

Upplysningar

Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Cas-nr	Typ	Ändring
Siltiofam	175217-20-6	Verksamt ämne	
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), blandning	55965-84-9	Övrigt ämne	
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (BIT)	2634-33-5	Övrigt ämne	X

Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1A	X
3.9 Specifik organtoxicitet, upprepad exponering - Kategori 2	
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 3	

Märkning

En eller flera fraser har utgått sedan föregående prövning.

Faroangivelser	Ändring
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion	X
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.	
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	

En eller flera fraser har utgått sedan föregående prövning.

Skyddsangivelser	Ändring
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.	
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.	X
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.	
P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.	X
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.	X
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	

Piktogram och signalord	Ändring
Varning	
 GHS07	X
 GHS08	