

Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Produktnamn	Signum	
Registreringsnummer	4884	
Behörighetsklass	2 L	
Giltighetstid	Från och med 2022-08-01	Till och med 2024-01-31 X
Innehavare	BASF AB Box 7144 402 33 Göteborg	
Ombud	BASF A/S Kalvebod Brygge 45, 2 DK-1560 København V DANMARK	
Funktion	FU – Fungicid	
Produktkod	BAS 516 07 F	
Beredningsform	WG-Vattendispergerbart granulat	
Förpackningsvillkor	---	
Märkningskrav	SP1: Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.	

Verksamma ämnen	Cas-nr	Halt	Enhet	Kandidat- ämne för substitution	Lågrisk- ämne	Ändring
Pyraklostrobin	175013-18-0	6,7	vikt- %			
Boskalid	188425-85-6	26,7	vikt- %			

Upplysningar

Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.

Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Cas-nr	Typ	Ändring
Pyraklostrobin	175013-18-0	Verksamt ämne	
Boskalid	188425-85-6	Verksamt ämne	

Klassificering


Faroklass och farokategori	Ändring
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1	

Märkning

Faroangivelser	Ändring
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	

Skyddsangivelser	Ändring
P273 Undvik utsläpp till miljön.	
P391 Samla upp spill.	
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	

Ett eller flera signalord och/eller piktogram har utgått sedan föregående prövning.

Piktogram och signalord	Ändring
Varning	X
 GHS09	X