

Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Produktnamn	Silvron Xpro	
Registreringsnummer	5706	
Behörighetsklass	2 L	
Giltighetstid	Från och med 2022-10-09	Till och med 2025-01-31
Innehavare	Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 13 2300 Köpenhamn S DANMARK	
Ombud	---	
Funktion	FU – Fungicid	
Produktkod	102000024143	
Beredningsform	EC-Emulgerbart koncentrat	
Förpackningsvillkor	HDPE-förpackningar max 15 L.	
Märkningskrav	SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.	

Verksamma ämnen	Cas-nr	Halt	Enhet	Kandidat- ämne för substitution	Lågrisk- ämne	Ändring
Bixafen	581809-46-3	100	g/l			
Fluopyram	658066-35-4	100	g/l			

Upplysningar

Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Cas-nr	Typ	Ändring
Bixafen	581809-46-3	Verksamt ämne	
Fluopyram	658066-35-4	Verksamt ämne	

Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
3.2 Frätande eller irriterande på huden - Kategori 2	
3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2	
3.8 Specifik organtoxicitet, enstaka exponering - Kategori 3	
3.10 Fara vid aspiration - Kategori 1	
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1	
3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1B	

Märkning

Faroangivelser	Ändring
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna	
H315 Irriterar huden	
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation	
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna	
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion	
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	
12,5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.	
5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut dermal toxicitet.	

Skyddsangivelser	Ändring
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.	
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.	
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.	
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.	
P331 Framkalla INTE kräkning.	
P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.	
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.	
P391 Samla upp spill.	
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	

Piktogram och signalord	Ändring
 GHS08	
 GHS07	
 GHS09	
Fara	