

Villkor för användning av **Roundup Flex**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Före uppkomst av grödor	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			3 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Raps, senapsfrön, linfrön	Fält	För nedvissning och mot ogräs	Sprutning	Från BBCH 87	1 per år		10	2,25 L/ha	1 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Efter skörd, stubbåker	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			6 L/ha	2,88 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Träda	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4 L/ha	2 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum
2022-10-28Diariernr
5.1.1-B18-00086
5.1.1-B22-00281Aktnr
F-3599Produktnamn
Roundup FlexReg nr
5844

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vall	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			3 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Bekämpning av ogräs får endast ske genom punktbehandling. Behandlad gröda får ej användas till foder. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Frukt- trädgårdar	Fält	Mot ogräs	Sprutning		3 per år	28	30	4 L/ha	2 kg glyfosat/ha	Den totala dosen får inte överstiga 7,5 L produkt/ha per år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
	Fält	Mot ogräs	Sprutning mellan rader		1 per år			2,25 L/ha	1 kg glyfosat/ha		X
I växande gröda	Fält	Mot ogräs	Avstrykning		1 per år					Endast för avstrykning mot ogräs som är minst 20 cm högre än grödan. Avstrykning ska ske med en lösning som innehåller 25-44% av produkten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum
2022-10-28Diariernr
5.1.1-B18-00086
5.1.1-B22-00281Aktnr
F-3599Produktnamn
Roundup FlexReg nr
5844

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Skogsplant- skoleväxter	Fält	Mot ogräs	Sprutning		3 per år	28		4 L/ha	2 kg glyfosat/ha	Den totala dosen får inte överstiga 7,5 L produkt/ha per år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Julgrans- odling	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			1,5 L/ha	0,72 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Stubbar	Fält	Mot rot- och stubbskott	Pensling		1 per år					Pensling ska ske med en lösning som innehåller 8-40% av produkten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Andra användnings områden än övriga godkända där vegetation är oönskad	Fält	Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		3 per år	28		3 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Den totala dosen får inte överstiga 6 L produkt/ha vid 2 behandlingar per år och 7,5 L produkt/ha per år vid 3 behandlingar. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum
2022-10-28Diariernr
5.1.1-B18-00086
5.1.1-B22-00281Aktnr
F-3599Produktnamn
Roundup FlexReg nr
5844

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning vid pensling	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor	Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar; - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och - 12 meter till dricksvattenbrunnar.	Villkor är till för att skydda dricksvatten samt akvatiska organismer.	X
Spridningsutrustning vid användning i stubbåker	Vid spridning närmare än 100 m från växter utanför fältet ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas om 6 L produkt per hektar eller mer används. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomsputa	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom" Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoren är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Vid spridning med handhållen spruta	Applicering ska ske med sprayskärm.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X