

## Villkor för användning av **Glyphomax 480**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Stråsäd	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	Från BBCH 89	1 per år		10	2,25 L/ha	1 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Baljväxter	Fält	För nedvissning och mot ogräs	Sprutning	Från BBCH 87	1 per år		10	3 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Raps	Fält	För nedvissning och mot ogräs	Bomspruta	Från BBCH 85	1 per år		10	2,25 L/ha	1 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Stubbåker	Fält	Mot ogräs	Bomspruta		2 per år	21		6 L/ha	2,88 kg glyfosat/ha	Maximala dosen för inte överskrida 6 L produkt/hektar och år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum  
2022-10-28Diariernr  
5.1.1-B18-00148  
5.1.1-B18-00492  
5.1.1-B22-00458Aktnr  
F-3575Produktnamn  
Glyphomax 480Reg nr  
5750

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vall	Fält	För nedvissning	Bomspruta	BBCH 10- 89	1 per år			3 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Bekämpning av ogräs får endast ske genom punktbehandling. Behandlad gröda får ej användas till foder. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Före sådd och före uppkomst av grödor	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 00- 07	2 per år	21		3 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Endast en applicering vid höstanvändning. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Skogs- planteringar på åkermark	Fält	Mot ogräs	Sprutning	Från BBCH 91	1 per år			1,5 L/ha	0,72 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Frukt- trädgårdar	Fält	Mot ogräs	Sprutning		3 per år	28	30	3 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Den maximala dosen får ej överskrida 7 L produkt/hektar och år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum  
2022-10-28Diariern  
5.1.1-B18-00148  
5.1.1-B18-00492  
5.1.1-B22-00458Aktnr  
F-3575Produktnamn  
Glyphomax 480Reg nr  
5750

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karens- tid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Stubbar	Fält	Mot rot- och stubbskott	Pensling		2 per år	21		3,75 L/ha	1,8 kg glyfosat/ha	Pensling med 7,5-37,5% lösning av produkt i vatten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Andra användnings- områden än övriga där vegetation är oönskad	Fält	Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		3 per år	28		3 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Den maximala dosen får ej överskrida 3,4 kg glyfosat/hektar och år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
I växande gröda	Fält	Mot ogräs	Avstrykning		1 per år					Endast avstrykning mot ogräs som är minst 20 cm högre än grödan. Avstrykning ska ske med en lösning som innehåller 18,75% av produkten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Träda	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4 L/ha	2 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum  
2022-10-28Diariernr  
5.1.1-B18-00148  
5.1.1-B18-00492  
5.1.1-B22-00458Aktnr  
F-3575Produktnamn  
Glyphomax 480Reg nr  
5750

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning vid pensling	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Vid återinträde i behandlade områden	Efter behandling av stubbar ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 13 dyggen. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas ytterligare 45 dygn vid återinträde i behandlade områden. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor	Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar; - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och - 12 meter till dricksvattenbrunnar.	Villkor är till för att skydda dricksvatten samt akvatiska organismer.	X
Spridningsutrustning vid användning i stubbåker	Vid spridning närmare än 100 m från växter utanför fältet ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas om 6 L produkt per hektar eller mer används. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomsputa	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"  Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoren är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Vid spridning med handhållen spruta	Applicering ska ske med sprayskärm	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X