

## Villkor för användning av **Roundup Flick**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Före uppkomst av grödor	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4 L/ha	1,44 kg/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Raps, linfrön och senapsfrön	Fält	För nedvissning och mot ogräs	Sprutning	Från BBCH 87	1 per år		10	3 L/ha	1 kg/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Efter skörd, stubbåker	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			8 L/ha	2,88 kg/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Träda	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			5,56 L/ha	2 kg/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Frukt- trädgårdar och bärbuskar	Fält	Mot ogräs	Sprutning		3 per år	28		5,56 L/ha	2 kg/ha	Den totala dosen får inte överstiga 10 L produkt/ha per år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum  
2022-10-28Diariernr  
5.1.1-B18-00128  
5.1.1-B22-00282Aktnr  
F-4257Produktnamn  
Roundup FlickReg nr  
5845

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karens- tid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
I växande gröda	Fält	Mot ogräs	Avstrykning		1 per år					Endast för avstrykning mot ogräs som är minst 20 cm högre än grödan. Avstrykning ska ske med en lösning som innehåller 33-44% av produkten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Vall	Fält	För nedvissning och mot ogräs	Sprutning		1 per år			4 L/ha	1,44 kg/ha	Bekämpning av ogräs får endast ske genom punktbehandling. Behandlad gröda får ej användas till foder. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Skogs- plantskole- växter	Fält	Mot ogräs	Sprutning		3 per år	28		5,56 L/ha	2 kg/ha	Den totala dosen får inte överstiga 10 L produkt/hektar per år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Julgrans- odling	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			2 L/ha	0,72 kg/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Andra användnin- gsområden än övriga godkända där vegetation är önskad	Fält	Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		3 per år	28		4 L/ha	1,44 kg/ha	Den totala dosen får inte överstiga 8 L produkt/hektar per år vid 2 behandlingar per år och 10 L produkt/hektar per år vid 3 behandlingar. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum  
2022-10-28Diariernr  
5.1.1-B18-00128  
5.1.1-B22-00282Aktnr  
F-4257Produktnamn  
Roundup FlickReg nr  
5845

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor	Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar; - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och - 12 meter till dricksvattenbrunnar.	Villkor är till för att skydda dricksvatten samt vattenlevande organismer.	X
Spridningsutrustning vid användning i stubbåker	Vid spridning närmare än 100 m från växter utanför fältet ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas om 6 L produkt per hektar eller mer används. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomsputa	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom" Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoren är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Vid spridning med handhållen spruta	Applicering ska ske med sprayskärm	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X