

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

Produktnamn: Advion Fly Granular Bait

Produkttyp(er): PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

Godkännandenummer: 5835

**Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3):** SE-0029251-0000

Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	1
2. Produktens sammansättning och formulering	2
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	2
2.2. Typ av formulering	2
3. Faro- och skyddsangivelser	2
4. Godkänd användning	3
5. Allmänna villkor för användning	5
5.1. Bruksanvisning	5
5.2. Riskbegränsande åtgärder	5
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	5
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	5
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	6
6. Övrig information	6

Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

Advion Fly Granular Bait

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn	Syngenta Crop Protection AG
------	-----------------------------

Adress	Rosentalstrasse 67 4058 Basel Schweiz
--------	---------------------------------------

Godkännandenummer

5835

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)

SE-0029251-0000

Datum för godkännande

25/10/2022

Utgångsdatum för godkännande

14/09/2030

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Syngenta Crop Protection AG

Tillverkarens adress

Rosentalstrasse 67 4058 Basel Schweiz

Tillverkningsställe(n)

SCHIRM, 2801 Oak Grove Road, TX 75119 Ennis Förenta staterna
--

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	64 - Indoxakarb (enantiomerisk reaktionsblandning S:R 75:25)
Tillverkarens namn	Syngenta Crop protection AG
Tillverkarens adress	Rosentalstrasse 67 4058 Basel Schweiz
Tillverkningsställe(n)	FMC Corporation, Mobile Manufacturing Center, 12650 Highway 43 36505 Axis Förenta staterna

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Indoxakarb (enantiomerisk reaktionsblandning S:R 75:25)	Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro- 2.3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1.3,4] oxadiazine-4a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)	Verksamt ämne			0,796
Kaliumsorbat	Kalium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoat	Icke verksamt ämne	24634-61-5	246-376-1	0,3
Kiseldioxid	Kiseldioxid	Icke verksamt ämne	112926-00-8	601-214-2	0,27

2.2. Typ av formulering

RB - Bruksfärdigt bete

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse	Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Undvik att inandas damm. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket tvål och vatten.
Vid hudirritation eller utslag:Sök läkarhjälp.
Särskild behandling (se instruktioner på etiketten).
Ta av nedstänkta kläder.Och tvätta dem innan de används igen.
Innehållet lämnas till en godkänd avfallsmottagare.
behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

4. Godkänd användning

4.1 Bruksanvisning

Användning 1 - Användning # 1 – Professionell användning - Inomhus och runt jordbruksfastigheter, djurstallar (förutom kycklinguppfödning), bostads- och affärsfastigheter.

Produkttyp	PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Granulatet är avsett för betning i betesstationer som är särskilt utformade för flugbetesgranulat i jordbruksmiljöer, djurstallar (förutom kycklinguppfödning), bostads- och affärsfastigheter.
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Musca domestica Svenskt namn: Husfluga Utvecklingsstadium: Adulta Vetenskapligt namn: Calliphoridae sp Svenskt namn: Spyflugor Utvecklingsstadium: Adulta
Användningsområde	Inomhus Utomhus I och runt lantbruks- eller boskapsbyggnader (förutom kycklinguppfödning) I och runt bostäder och kommersiella lokaler
Appliceringsmetod	Metod: Applicering av bete Detaljerad beskrivning: Placeras i betesstationer inomhus och utomhus intill byggnader. Betesstationer för utomhusbruk måste vara utformade för att skydda produkten från regn och ska placeras ovan mark på väggar eller hängas upp.
Appliceringshastighet och frekvens	Dosering: 40 g produkt per station, 1 betesstation/20 m ² (2 g/m ²). Spädning (%): 0 Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: 40 g produkt per station, 1 betesstation/20 m ² (2 g/m ²).

	Behandlade områden ska inspekteras varje vecka. Om betet har helt konsumerats och det fortfarande pågår aktivitet avflugor kvar ska en ytterligare behandling göras.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	ADVION FLY GRANULAR BAIT levereras i löst format. Löst bete förpackas i: - HDPE-flaska (1 L) - PP-hink (5 L)

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

-

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

-

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

-

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

-

5. Allmänna villkor för användning

5.1. Bruksanvisning

- Läs alltid etiketten eller produktinformationen före användning och följ instruktionerna.
- Följ doseringsanvisningarna.
- Undvik kontinuerlig användning av produkten.
- Om infestation återkommer ska en ny applicering göras.
- På grund av indoxakarbs verknings sätt kan det dröja upp till 72 timmar innan flugorna dör.
- Använd inte produkten på platser där resistens mot det verksamma ämnet i denna produkt kan misstänkas eller har konstaterats.
- Växla mellan produkter som innehåller verksamma ämnen med olika verknings sätt (för att avlägsna resistent individer från populationen).
- Använd integrerade metoder för skadedjursbekämpning, till exempel en kombination av kemiska och fysiska bekämpningsmetoder och andra folkhälsoåtgärder med hänsyn till lokala förhållanden (klimat, målarter, förutsättningar för användning etc.).
- Kontrollera produktens effektivitet på plats: vid behov bör orsaken till en minskad effektivitet undersökas för att säkerställa att det inte förekommer resistens eller för att identifiera potentiell resistens.
- Informera innehavaren av produktgodkännandet om behandlingen är ineffektiv.
- Placera betet i betesstationen med hjälp av ett doseringsverktyg.
- Använd inte denna produkt i närheten av lokaler där kycklinguppfödning sker.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

- Använd endast betesstationer som är särskilt utformade för att förhindra att betesgranulat sprids ut och kommer i kontakt med icke-måldjur.
- Produkten ska placeras oåtkomligt för barn.
- Om det finns en risk att barn, husdjur och icke-måldjur kan komma åt betet ska en åverkanssäker betesstation användas.
- Betesstationer ska placeras ovan mark och monteras på väggen eller hängas upp.
- Betesstationer som används utomhus ska vara åverkanssäkra, utformade för att skydda betet från regn och placeras skyddade från fukt och oåtkomligt för icke-måldjur.
- Vid inomhusbruk ska enkla eller åverkanssäkra betesstationer placeras på avstånd från gångar och/eller gödsel, oåtkomligt för icke-måldjur och på platser som är skyddade från fukt.
- Rengör inte betesstationerna eller doseringsverktygen med vatten.
- Använd kemikalieresistenta skyddshandskar (handskarnas material ska anges av innehavaren av godkännandet i produktinformationen) när produkten hanteras och/eller appliceras.
- Undvik kontakt med hud, ögon, kontaminerade verktyg och föremål.
- Placera produkten utom räckhåll från livsmedel, drycker och foder samt från redskap eller ytor som har kontakt med dessa.
- Alla betesstationer ska avlägsnas före rengöring och/eller desinfektion av boskap, bostäder och kommersiella lokaler.
- Denna biocidprodukt innehåller indoxakarb som är giftigt för bin.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

- Vid hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder och skor. Tvätta exponerad hud med tvål och vatten. Om symptom uppkommer kontakta sjukvård.
- Vid kontakt med ögonen: Spola omedelbart med mycket vatten, lyft emellanåt på de övre och undre ögonlocken. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja med varmt vatten i minst 10 minuter. Om irritation eller synförsämring uppkommer kontakta sjukvård.
- Vid förtäring: Skölj munnen med vatten. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Om symptom uppkommer och/eller stora mängder har förtärs kontakta omedelbart sjukvård.
- Vid inandning av damm: För personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en bekväm ställning som underlättar andningen. Om symptom uppkommer och/eller stora mängder har inandats kontakta omedelbart sjukvård.
- Vid medvetandepåverkan placera personen i stabilt sidoläge och kontakta omedelbart sjukvård. Ge ingen dryck och framkalla INTE kräkning.
- Ha förpackningen eller etiketten till hands.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

- Oanvänd produkt, förpackningen och allt annat avfall (uttjänta betesstationer, döda flugor i och runt betesstationen), ska lämnas till godkänd avfallsmottagare.
- Kasta inte produkten på marken, i ett vattendrag, i diskhon eller i avloppet och i miljön.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

- Förvara produkten skyddad från ljus.
- Hållbarhet: 2 år.

6. Övrig information

- Följ den vetenskapliga forskningen relaterad till flugors resistens mot det verksamma ämnet indoxakarb. Följ upp hur effektivt medlet är på populationer i aktuella områden (minst en undersökning per år) för att upptäcka eventuella förändringar i mottagligheten för det verksamma ämnet. Tillhandahåll en bedömning av denna uppföljning vid förnyelse av godkännandet.
- Innehavaren av produktgodkännandet ska rapportera till berörda myndigheter alla eventuella observerade incidenter relaterade till effektiviteten.
- Denna produkt innehåller ett bittermedel.