

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Scala**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetstestningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda /situation	Var/ område	Syfte/ område	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behand- ling	Karens- tid, minst antal dagar mellan sista behand- ling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Morötter	Fält	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 14-49	2 per år	10	21	2 L/ha	800 g pyrimetanol/ha		
Kepalök	Fält	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 19-48	2 per år	10	14	2 L/ha	800 g pyrimetanol/ ha		
Purjolök, salladslök	Fält	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 19-49	2 per år	10	14	2 L/ha	800 g pyrimetanol/ha		
Plantskole- växter	Fält Tunnel	Mot svamp- angrepp	Sprutning		5 per år	7		1,1 L/ha	440 g pyrimetanol/ha	Får inte användas på kulturer som har bildat åtliga delar.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	

BESLUTSBILAGA

Datum
2022-11-22Diariernr
5.1.1-B21-00623Aktnr
F-1592Produktnamn
ScalaReg nr
4265

Tillstånd och upplysning

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid arbete med behandlade växtdelar i fält	Vid arbete med behandlade växtdelar ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas under det första dygnet. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Spridningsutrustning vid spridning med fläktspruta i fält.	Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta i fält.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling.”	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Skydd mot avdrift vid spridning med fläktspruta i tunnelodlingar	Vid spridning med fläktspruta i tunnelodlingar närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska tunnelns långsidor vara nedrullade.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.		