

Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Produktnamn	Folpan 500 SC	
Registreringsnummer	5208	
Behörighetsklass	2 L	
Giltighetstid	Från och med 2022-12-01	Till och med 2023-07-31
Innehavare	ADAMA Registrations B.V. P.O. Box. 355 NL-3830 AK Leusden NEDERLÄNDERNA	
Ombud	---	
Funktion	FU – Fungicid	
Produktkod	---	
Beredningsform	SC-Suspensions koncentrat (flytande koncentrat)	
Förpackningsvillkor	Max. 20 L HDPE-förpackningar	
Märkningskrav	SP1: Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.	

Verksamma ämnen	Cas-nr	Halt	Enhet	Kandidat- ämne för substitution	Lågrisk- ämne	Ändring
Folpet	133-07-3	500	g/l			

Upplysningar

Den nya märkningen ska finnas på förpackningar som av innehavaren sätts ut på marknaden 6 månader efter att detta beslut har börjat gälla.

Den nya märkningen får användas innan detta datum.

Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Cas-nr	Typ	Ändring
Folpet	133-07-3	Verksamt ämne	
Hexametylentetramin	100-97-0	Övrigt ämne	

Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1A	
3.6 Cancerogenitet - Kategori 2	
4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1	
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1	

Märkning

Faroangivelser	Ändring
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion	
H351 Misstänks kunna orsaka cancer	
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	

Skyddsangivelser	Ändring
P261 Undvik att inandas dimma /ångor.	
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder.	
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.	
P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.	
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.	
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	

Piktogram och signalord	Ändring
Varning	
 GHS07	
 GHS08	
 GHS09	