

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Callisto 100 SC

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar. Användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden
								Produkt	Verksamt ämne	
Sockermajs		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 11–18	2 per år	7		1,5 L/ha	150 g mesotrion/ha	Eftersom mesotrion och dess metaboliter riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner. Om behandling ska utföras varje år på samma fält får maximalt 1 L produkt/ha användas varje enskilt år. Om behandling ska utföras vartannat år på samma fält får maximalt 1,5 L produkt/ha användas under behandlingsåret.

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är tillför att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i tabellen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.