

## Villkor för användning av Jablo FL

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

| Gröda/situation                | Var/område | Syfte                         | Behandlingsutrustning/metod | Utvecklingsstadium/tidpunkt | Max antal behandlingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas |               | Övriga villkor och förtydliganden   | Ändring |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---|--|---------------|---|---------|
|                                |            |                               |                             |                             |                        |   |   | Produkt  | Verksamt ämne |   |         |
| Före uppkomst av grödor        | Fält       | Mot ogräs                     | Sprutning                   |                             | 1 per år               |   |   | 4 L/ha   | 1,44 kg/ha    | Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.  |         |
| Raps, linfrön och senapsfrön   | Fält       | För nedvissning och mot ogräs | Sprutning                   | Från BBCH 87                | 1 per år               |   | 10  | 3 L/ha   | 1 kg/ha       | Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.  |         |
| Efter skörd, stubbåker         | Fält       | Mot ogräs                     | Sprutning                   |                             | 1 per år               |   |   | 8 L/ha   | 2,88 kg/ha    | Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.  |         |
| Träda                          | Fält       | Mot ogräs                     | Sprutning                   |                             | 1 per år               |   |   | 5,56 L/ha  | 2 kg/ha       | Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras   |         |
| Frukt-trädgårdar och bärbuskar | Fält       | Mot ogräs                     | Sprutning                   |                             | 3 per år               | 28  |   | 5,56 L/ha  | 2 kg/ha       | Den totala dosen får inte överstiga 10 L produkt/ha per år.<br>Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. |         |

| Gröda/<br>situation             | Var/<br>område | Syfte                                       | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utvecklings-<br>stadium/<br>tidpunkt | Max antal<br>behand-<br>lingar | Minst antal<br>dagar mellan<br>varje behandling | Minst antal<br>dagar mellan<br>sista<br>behandling<br>och skörd | Max dos vid en enskild<br>behandling på den yta som<br>behandlas |                  | Övriga villkor och<br>förttydliganden  | Änd-<br>ring |
|---------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|------------------|--|--------------|
|                                 |                |   |                                      |                                      |                                |   |   | Produkt  | Verksamt<br>ämne |  |              |
| I växande<br>gröda              | Fält           | Mot<br>ogräs                                | Avstrykning                          |                                      | 1 per år                       |   |   |  |                  | Endast för avstrykning<br>mot ogräs som är minst<br>20 cm högre än grödan.<br>Avstrykning ska ske med<br>en lösning som innehåller<br>33–44% av produkten.<br>Användningen är en<br>behandlingsstrategi.<br>Olika behandlings-<br>strategier får inte<br>kombineras. |              |
| Vall                            | Fält           | För<br>nedviss-<br>ning och<br>mot<br>ogräs | Sprutning                            |                                      | 1 per år                       |   |   | 4 L/ha   | 1,44 kg/ha       | Bekämpning av ogräs får<br>endast ske genom<br>punktbehandling.<br>Behandlad gröda får ej<br>användas till foder.<br>Användningen är en<br>behandlingsstrategi.<br>Olika behandlings-<br>strategier får inte<br>kombineras.  |              |
| Skogs-<br>plantskole-<br>växter | Fält           | Mot<br>ogräs                                | Sprutning                            |                                      | 3 per år                       | 28  |   | 5,56 L/ha  | 2 kg/ha          | Den totala dosen får inte<br>överstiga 10 L<br>produkt/hektar per år.<br>Användningen är en<br>behandlingsstrategi.<br>Olika behandlings-<br>strategier får inte<br>kombineras.  |              |
| Julgrans-<br>odling             | Fält           | Mot<br>ogräs                                | Sprutning                            |                                      | 1 per år                       |   |   | 2 L/ha   | 0,72 kg/ha       | Användningen är en<br>behandlingsstrategi.<br>Olika behandlings-<br>strategier får inte<br>kombineras.   |              |

| Gröda/<br>situation   | Var/<br>område | Syfte                          | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utvecklings-<br>stadium/<br>tidpunkt | Max antal<br>behand-<br>lingar | Minst antal<br>dagar mellan<br>varje behandling | Minst antal<br>dagar mellan<br>sista<br>behandling<br>och skörd | Max dos vid en enskild<br>behandling på den yta som<br>behandlas |                  | Övriga villkor och<br>förttydliganden  | Änd-<br>ring |
|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|------------------|--|--------------|
|   |                |                                |                                      |                                      |                                |   |   | Produkt  | Verksamt<br>ämne |  |              |
| Andra användningsområden än övriga godkända där vegetation är oönskad | Fält           | Mot ogräs och annan vegetation | Sprutning                            |                                      | 3 per år                       | 28  |   | 4 L/ha   | 1,44 kg/ha       | Den totala dosen får inte överstiga 8 L produkt/hektar per år vid 2 behandlingar per år och 10 L produkt/hektar per år vid 3 behandlingar. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras |              |

## Ytterligare villkor

| Kategori  | Villkor   | Anmärkning   | Ändring |
|---|---|--|---------|
| Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor | Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas:<br>- 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar;<br>- 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och<br>- 12 meter till dricksvattenbrunnar. | Villkor är till för att skydda dricksvatten samt vattenlevande organismer. |         |
| Spridningsutrustning vid användning i stubbåker                     | Vid spridning närmare än 100 m från växter utanför fältet ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas om 6 L produkt per hektar eller mer används.<br>Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.   | Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.                    |         |
| Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomsputa                  | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"<br>Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.   | Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.                    |         |
| Vid spridning med handhållen spruta                                 | Applicering ska ske med sprayskärm  | Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.                    |         |