

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Fastac 50**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne <sup>4)</sup>	
Vete, råg, rågvete, korn och havre	Mot skade- insekter	Bomspruta	10-71	2	7-10	42	0,3 L/ha	15 g/ha	X
Raps och rybs	Mot skade- insekter	Bomspruta	10-69	2	7-10	28	0,3 L/ha	15 g/ha	X
Potatis	Mot skade- insekter	Bomspruta	10-89	2		14	0,3 L/ha	15 g/ha	X
Sockerbetor och foderbetor	Mot skade- insekter	Bomspruta	10-39	2		14	0,25 L/ha	12,5 g/ha	X
Ärter och bönor	Mot skade- insekter	Bomspruta	10-71	2		7	0,3 L/ha	15 g/ha	X
Jordgubbar på friland	Mot skade- insekter	Bomspruta	51-75	2		3	0,25 L/ha	12,5 g/ha	X
Rödkål, vitkål, savoykål, spetskål, blomkål och broccoli	Mot skade- insekter	Bomspruta	10-49	2		7	0,3 L/ha	15 g/ha	X
Kepalök och purjolök	Mot skade- insekter	Bomspruta	9-47	2		7	0,2 L/ha	10 g/ha	X
Sallat och ruccola på friland	Mot skade- insekter	Bomspruta	10-49	2		7	0,2 L/ha	10 g/ha	X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

<sup>4</sup> alfacypermetrin

Datum  
2015-03-01Diariernr  
F-2154-B13-00058Aktnr  
F-2154Produktnamn  
Fastac 50Reg nr  
4530

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /såsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne <sup>4)</sup>	
Majs	Mot skade- insekter	Bomspruta	10-53	2		56	0,3 L/ha	15 g/ha	X
Klövervallar och lucernvallar	Mot skade- insekter	Bomspruta	10-65	2		7	0,3 L/ha	15 g/ha	X

## Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".  Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 90 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	X
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av växtskyddsmedlet eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter.	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning.	Spridning av produkten bör göras mellan klockan 22:00-03:00.	X