

Tillstånd och upplysning

**Villkor för användning av Pico 750 WG**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

**Användning och syfte**

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, råg, rågvete och höstkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	11-12 Endast höst- behandling	1 per år			133 g/ha	100 g/ha pikolinafen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X
Höstvete, råg, rågvete och höstkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	25-29 Endast vår- behandling	1 per år			133 g/ha	100 g/ha pikolinafen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

**Ytterligare villkor**

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Spridningsutrustning vid höstbehandling	Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag och öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning. Utrustningen ska reducera avdriften med minst 75 % .	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer	X
Spridningsutrustning vid vårbehandling	Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag och öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning. Utrustningen ska reducera avdriften med minst 50 % .	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Anpassade skyddsavstånd	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom." Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]