

Villkor för användning av Revystar XL

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vete, korn och rågvete		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 30–69	2 per år	14	35	1,5 L/ha	150 g mefentriflukonazol/ ha 75 g fluxapyroxad/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,5 L/ha och år.	
Höstråg		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 30–69	1 per år		35	1,5 L/ha	150 g mefentriflukonazol/ ha 75 g fluxapyroxad/ha		
Havre		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 30–69	1 per år		35	1,5 L/ha	150 g mefentriflukonazol/ ha 75 g fluxapyroxad/ha		
Socker- och foderbeta		Mot svamp- angrepp	Bomspruta	BBCH 39–49	2 per år	14	28	1,0 L/ha	100 g mefentriflukonazol/ ha 50 g fluxapyroxad/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid återinträde i behandlade områden	Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under de första 48 timmarna efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 28 dygn vid återinträde i behandlade områden. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	