

## Villkor för användning av Revyona

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Raps		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 31-69	2 per år	14		2 L/ha	150 g mefentriflu-konazol/ha	Den totala dosen får inte överstiga 3,5 L produkt per hektar och år. I BBCH 31-55 får den maximala dosen per appliceringstillfälle inte överstiga 1,5 L produkt per hektar	
Sockerbetor		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 39-49	2 per år	14	28	1,5 L/ha	113 g mefentriflu-konazol/ha		
Majs		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 31-69	2 per år	14		1,25 L/ha	47 g mefentriflu-konazol/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,25 L per hektar och år.	
Äpple och päron		Mot svampangrepp	Fläktspruta	BBCH 53-89	1 gång vartannat år		28	2 L/ha	150 g mefentriflu-konazol/ha	För att uppnå fullgod effekt ska produkten användas i ett bekämpningsprogram med fungicider med andra verkningsmekanismer.	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Körsbär plommon		Mot blom- och grentorka, fruktmögel	Fläktspruta	BBCH 55-89	1 gång vartannat år		3	1,8 L/ ha	135 g mefentriflu- konazol/ ha		
Potatis		Mot torr- fläcksjuka	Bomspruta	BBCH 40-89	2 per år	7	3	1,25 L/ ha	94 g mefentriflu- konazol/ ha		

### Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpredda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling."	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker	
Vid återinträde i behandlade områden	Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 3 dyggen efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas vid arbete med behandlade växtdelar. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	