

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Boxer

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behand- ling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Jordgubbar	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	Efter skörd, tidigast från 1 september	2 per år	14		2,5 L/ha	2,0 kg prosulfokarb/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år.	
Planterings- året för jordgubbar	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	Tidigast 2 veckor efter plantering före 31 maj eller från 1 september	2 per år	14		2,5 L/ha	2,0 kg prosulfokarb/ha	Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion. Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år.	
Sparris	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	Efter skörd före 31 maj eller från 1 september	1 per år			3,2 L/ha	2,6 kg prosulfokarb/ha		
Bruna bönor	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst före 31 maj	1 per år			3 L/ha	2,4 kg prosulfokarb/ha		
Kepalök och knippök (av kepalök och salladslök)	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	Från före uppkomst till och med BBCH 14 före 31 maj	4 per år	5	60	2 L/ha	1,6 kg prosulfokarb/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.	
Vitlök	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	Från före uppkomst till	4 per år	5	70	2 L/ha	1,6 kg prosulfokarb/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behand- ling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
				och med BBCH 14 före 31 maj eller från 1 september							
Purjolök	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	Från före uppkomst till och med BBCH 14 före 31 maj	4 per år	5	80	2 L/ha	1,6 kg prosulfokarb/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.	
Morot, palsternacka, rotpersilja och rotselleri	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 11–14 före 31 maj	2 per år	5	80	2 L/ha	1,6 kg prosulfokarb/ha	Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment med risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid spridning på våren fram till 31 maj	Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter. Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet	Villkoret är till för att skydda användare och vattenlevande organismer.	

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid spridning på hösten, från 1 september	<p>Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter.</p> <p>Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.</p> <p>Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.</p> <p>Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.</p> <p>Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.</p> <p>Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas.</p> <p>Körhastigheten får vara max 8 km/h.</p> <p>Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.</p>	Villkoret är till för att skydda användare, kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och vattenlevande organismer.	