

## Villkor för användning av Matrigon 72 SG

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Jordgubbar	Fält	Mot örtogräs	Bomspruta	Efter skörd	1 per år			165 g/ha	120 g klopyralid/ha		X
Raps och rybs		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 12–55 Endast vår- behandling	1 per år			165 g/ha	120 g klopyralid/ha		
Vete, korn, råg, rågvete och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 21–37 Endast vår- behandling	1 per år			165 g/ha	120 g klopyralid/ha		
Betor		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 12–15	1 per år			165 g/ha	120 g klopyralid/ha		
Majs		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13–16	1 per år			165 g/ha	120 g klopyralid/ha		
Gräsfrö till utsäde		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 21–37	1 per år			165 g/ha	120 g klopyralid/ha		
Vall		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 21–37 Endast vår- behandling	1 per år			165 g/ha	120 g klopyralid/ha		
Skogsplantskolor		Mot örtogräs	Sprutning	Endast vår- behandling	1 per år			165 g/ha	120 g klopyralid/ha		
Skogsplanteringar	Åkermark	Mot örtogräs	Sprutning	Endast vår- behandling	1 per år			165 g/ha	120 g klopyralid/ha		X
Lin		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 12–19	1 per år			165 g/ha	120 g klopyralid/ha		
Huvudkål: vit-, spets-, röd-, och savojkål	Fält	Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 12–19	1 per år			165 g/ha	120 g klopyralid/ha		X

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Blomkål, broccoli och brysselkål	Fält	Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 12–19	1 per år			165 g/ha	120 g klopyralid/ha		X

### Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Släpp av betesdjur	Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.		
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av säkert växtskydds "Hjälpredda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	