

## Villkor för användning av Neudosan Skadekryps Effekt

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Grönsaker		Mot insektsangrepp	Handhållenspruta		5 gånger per år	5		3,6 mL/m <sup>2</sup>	1,85 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/ m <sup>2</sup>		
Baljväxter	Utomhus	Mot bladlöss	Handhållenspruta		5 gånger per år	5		3,6 mL/m <sup>2</sup>	1,85 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m <sup>2</sup>	Gäller ej färska baljväxter.	
Rotgrönsaker	Utomhus	Mot bladlöss	Handhållenspruta		5 gånger per år	5		1,8 mL/m <sup>2</sup>	0,9 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m <sup>2</sup>		
Färska örter		Mot bladlöss	Handhållenspruta		5 gånger per år	5		1,8 mL/m <sup>2</sup>	0,9 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m <sup>2</sup>		
Jordgubbar	Utomhus	Mot bladlöss	Handhållenspruta		5 gånger per år	5		4 mL/m <sup>2</sup>	2 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m <sup>2</sup>		
Stenfrukt och kärnfrukt	Utomhus	Mot insektsangrepp	Handhållenspruta		5 gånger per år	5		1 mL/m <sup>2</sup> och m kronhöjd	0,52 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m <sup>2</sup> och m kronhöjd	Den maximala dosen vid ett behandlingstillfälle får inte överskrida 3 mL produkt per m <sup>2</sup>	
Bär	Utomhus	Mot bladlöss	Handhållenspruta		5 gånger per år	5		2 mL/m <sup>2</sup>	1 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m <sup>2</sup>		
Prydnadsväxter		Mot insektsangrepp	Handhållenspruta		5 gånger per år	5		3,6 mL/m <sup>2</sup>	1,85 g fettsyra (C7-C18) kaliumsalt/m <sup>2</sup>		

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Skyddsavstånd vid spridning	Vid spridning av växtskyddsmedlet ska ett skyddsavstånd hållas till vatten. Spridning får inte ske närmare än 10 meter från öppna diken samt sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	