

## Villkor för användning av Bonzi

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Prydnadsväxter	Växthus	Tillväxt- reglering	Sprutning		7 per år	7		10 mL/m <sup>2</sup>	40 mg paklobutrazol/m <sup>2</sup>	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Prydnadsväxter	Växthus	Tillväxt- reglering	Utvattning		1 per år			50 µL/cm krukbredd	200 µg paklobutrazol/cm krukbredd	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.		
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Personlig skyddsutrustning	Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Skydd av efterföljande gröda	Vid behandling får inte sprut- eller utvattningssväska komma i kontakt med jord eller kompost som ska användas för odling. Vid behandling bör inte sprut- eller utvattningssväska komma i kontakt med porösa ytor som betong där andra grödor odlas eller hanteras. Jord och substrat som varit i kontakt med medlet samt komposterade växtdelar från behandlade plantor får inte återanvändas för odling.	Villkoret är till för skydd av andra grödor. Vissa grönsakssorter är mycket känsliga för produkten.	