

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Mospilan SG

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklingsstadium/ tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Jordgubbar	Fält Tunnel	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	BBCH 41-85	1 per år		3	250 g/ha	50 g acetamiprid/ha		
Jordgubbar	Växthus	Mot insekts- angrepp	Sprutning	BBCH 41-85	1 per år		3	250 g/ha	50 g acetamiprid/ha		
Hallon	Tunnel	Mot insekts- angrepp	Sprutning	BBCH 39-89	1 per år		3	250 g/ha	50 g acetamiprid/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid användning med handhållen spruta i fält samt i tunnel med upprullade sidor.	Vid spridning ska munstycket riktas nedåt och utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % ska användas.	Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.	
Vid användning av bomspruta i fält samt i tunnel med upprullade sidor.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom ". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer samt insekter utanför fältet.	

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
	Vid spridning närmare än 100 meter från omgivande miljö, ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.		
Spridningsutrustning vid användning med fläktspruta i tunnel med upprullade sidor.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan. Vid spridning närmare än 100 meter från omgivande miljö, ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för 0% avdriftsreduktion.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer samt insekter utanför fältet.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täkta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.		
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.		