

Bruksanvisning för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för:

Mospilan SG, reg.nr 5708

Denna bruksanvisning som gäller för UPMA ska läsas tillsammans med produktens ordinarie etikett och bruksanvisning. Där finns viktig information som också gäller vid användning enligt ett UPMA.

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

När en produkt används enligt ett UPMA ansvarar användaren själv för produktens effektivitet och för fytotoxiska skador som kan uppstå på grödan.

Användningsområde och anvisningar om användning

Användning för bekämpning av insektsangrepp, främst bladlus, trips och jordgubbsvivel, i **jordgubbar på friland, i tunnel och växthus.**

- Max **1 behandling per år**
- Maximal mängd preparat vid varje behandling **0,25 kg per hektar**
- Maximal total mängd preparat under växtperioden **0,25 kg per hektar**
- **BBCH 41–85, från första utlöpare till röda bär**
- Vattenmängd: **500–1000 liter per hektar**, beroende på radbredd.
- Karenstid 3 dagar

Information vid användning i odlingar av jordgubbar i växthus med IPM (nyttoinsekter): Användningen kan ha negativ påverkan på nyttoinsekter.

Användning för bekämpning av insekter, särskilt bladlus, trips och hallonvivel, i yrkesmässig odling av **hallon i tunnel.**

- Max **1 behandling per år**
- Maximal mängd preparat vid varje behandling **0,25 kg per hektar**
- Maximal total mängd preparat under växtperioden **0,25 kg per hektar**
- **BBCH 39–89, från skottens maximala längdutveckling till röda bär**
- Vattenmängd: **500–1000 liter per hektar**
- Karenstid 3 dagar

Ytterligare villkor

Spridningsutrustning vid användning i fält samt i tunnel med upprullade sidor.

Vid spridning ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas.

Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.

Spridningsutrustning vid användning med fläktspruta i tunnel med upprullade sidor.

Vid spridning ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas.

Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för 0% avdriftsreduktion. Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta i tunnel med upprullade sidor:

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".

Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.

Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer samt insekter utanför fältet.

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta i fält samt i tunnel med upprullade sidor.

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom ".

Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.

Utformning av växthus:

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.

Utformning av tunnelodling:

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Omfattar inte växthus.

För närmare information gällande verkningssätt, resistensrisk, optimala verkningsförhållanden, blandningar, beredning av sprutvätska, rengöring av sprututrustning, hantering av tomemballager samt förvaring av medel hänvisas till produktens etikett och bruksanvisning.

För informationen i denna bilaga ansvarar LRF