

## Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Produktnamn	Propulse SE 250	
Registreringsnummer	5347	
Behörighetsklass	2 L	
Giltighetstid	Från och med 2023-06-20	Till och med 2025-01-31
Innehavare	Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 13 2300 Köpenhamn S DANMARK	
Ombud	---	
Funktion	FU – Fungicid	
Produktkod	102000017308-04	
Beredningsform	SE-Suspensionsemulsion	
Förpackningsvillkor	HDPE-förpackning max 10 L	
Märkningskrav	SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.	

Verksamma ämnen	Cas-nr	Halt	Enhet	Kandidat- ämne för substitution	Lågrisk- ämne	Ändring
Fluopyram	658066-35-4	125	g/l			
Protiokonazol	178928-70-6	125	g/l			

### Upplysningar

Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.

## Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

### Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Cas-nr	Typ	Ändring
Fluopyram	658066-35-4	Verksamt ämne	
Protiokonazol	178928-70-6	Verksamt ämne	
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (BIT)	2634-33-5	Övrigt ämne	
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), blandning	55965-84-9	Övrigt ämne	


### Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1	

### Märkning

Faroangivelser	Ändring
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	
EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.	
EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (CMIT) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan orsaka en allergisk reaktion.	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	

Skyddsangivelser	Ändring
P410 Skyddas från solljus.	
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	

Piktogram och signalord	Ändring
Varning	
 GHS09	