

## Bruksanvisning för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för:

**Spotlight Plus, reg.nr 5577**

Denna bruksanvisning som gäller för UPMA ska läsas tillsammans med produktens ordinarie etikett och bruksanvisning. Där finns viktig information som också gäller vid användning enligt ett UPMA.

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

När en produkt används enligt ett UPMA ansvarar användaren själv för produktens effektivitet och för fytotoxiska skador som kan uppstå på grödan.

### Användningsområde och anvisningar om användning

- **Preparatet har en brännande verkan och effekten ökar vid ökad solinstrålning.**
  - Användning för bekämpning av **ogräs och utlöpare** i yrkesmässig odling av **nyetablerade jordgubbar på friland och i tunnel**
  - Max **2 behandlingar** per år, minst **10 dagar mellan behandlingarna**
  - Maximal dos vid varje behandling **0,8 liter per hektar, maximal total dos 0,8 liter per hektar. Dosen ska räknas på ytan som behandlas.**
  - **Högst 30% av odlingsytan får behandlas**
  - **Behandlingstidpunkt – mars-april och/eller augusti-oktober**
  - **Skörden får inte användas till livsmedel behandlingsåret**
  - Rekommenderad vattenmängd **200-600 liter per hektar.**
  - **Behandlingen ska ske mellan raderna med bandspruta**
- Användning för bekämpning av **ogräs och årsskott hallon** i yrkesmässig odling av **hallon, björnbär, blåbär, vinbär, krusbär och tranbär på friland och i tunnel**
  - Max **2 behandlingar** per år, minst **7 dagar mellan behandlingarna**
  - Maximal dos vid varje behandling **0,8 liter per hektar, maximal total dos 0,8 liter per hektar. Dosen ska räknas på ytan som behandlas.**
  - **Högst 30% av odlingsytan får behandlas**
  - **Behandlingstidpunkt – mars-april och/eller augusti-september**
  - **Karenstid 21 dagar**
  - Rekommenderad vattenmängd **200- 600 liter per hektar.**
  - **Behandlingen ska ske mellan raderna med bandspruta eller avskärmd handhållen spruta**
- Användning för bekämpning av **ogräs** i yrkesmässig odling av **sparris på friland**
  - **Max 1 behandling** vartannat år
  - Maximal dos vid varje **behandling 0,3 liter per hektar**
  - **Behandlingstidpunkt mars-april, innan uppkomst**
  - **Karenstid 14 dagar**
  - **Rekommenderad vattenmängd 200 liter per hektar**

- **Behandlingen ska ske mellan raderna med bomspruta eller avskärmad handhållen spruta**
- Användning för bekämpning av **ogräs och årsskott** i yrkesmässig odling av **plantskoleväxter** på friland
- Max **2 behandlingar** per år, minst **7 dagar mellan behandlingarna**
- Maximal dos vid varje behandling **0,8 liter per hektar, maximal total dos 0,8 liter per hektar. Dosen ska räknas på ytan som behandlas.**
- **Högst 30% av odlingsytan får behandlas**
- **Behandlingstidpunkt – mars-april och/eller augusti-oktober**
- **Får inte användas på växter som bildar ätliga delar**
- Rekommenderad vattenmängd **200-600 liter per hektar.**
- **Behandlingen ska ske mellan raderna med bomspruta eller avskärmad handhållen spruta**

	Villkor	Anmärkning
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.
Totala dosen av verksamt ämne på ett fält vid odling av sparris	Spe1 För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande karfentrazonetyl under det följande året när produkten har använts i odlingar av sparris	Villkoret är till för att skydda grundvattnet.
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bandspruta eller bomspruta i fält, samt i tunnel med upprullade sidor.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpredda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom.”	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet samt bin och andra pollinerande insekter
Vid spridning	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda	Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter.
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.	

För närmare information gällande verknings sätt, resistensrisk, optimala verkningsförhållanden, blandningar, beredning av sprutvätska, rengöring av sprututrustning, hantering av tomemballager samt förvaring av medel hänvisas till produktens etikett och bruksanvisning.

**För informationen i denna bilaga ansvarar LRF**