

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

Produktnamn: PROTEO EC GREEN

Produkttyp(er): PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

Godkännandenummer: 5905

**Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3):** SE-0031291-0000

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Administrativa uppgifter | 1 |
| 1.1. Produktens handelsnamn | 1 |
| 1.2. Innehavare av produktgodkännande | 1 |
| 1.3. Tillverkare av biocidprodukter | 1 |
| 1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet | 2 |
| 2. Produktens sammansättning och formulering | 2 |
| 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten | 2 |
| 2.2. Typ av formulering | 2 |
| 3. Faro- och skyddsangivelser | 2 |
| 4. Godkänd användning | 3 |
| 5. Allmänna villkor för användning | 6 |
| 5.1. Bruksanvisning | 6 |
| 5.2. Riskbegränsande åtgärder | 7 |
| 5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön | 7 |
| 5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning | 8 |
| 5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden | 8 |
| 6. Övrig information | 8 |

Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

| |
|-----------------|
| PROTEO EC GREEN |
|-----------------|

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

| | |
|--|--|
| Namn | Sharda Cropchem España S.L. |
| Adress | Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina Nº3 Planta 12 30006 Murcia Spanien |
| Godkännandenummer | 5905 |
| Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3) | SE-0031291-0000 |
| Datum för godkännande | 13/07/2023 |
| Utgångsdatum för godkännande | 25/09/2028 |

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Sharda Cropchem España S.L.

Tillverkarens adress

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina Nº3 Planta 12 30006 Murcia Spanien

Tillverkningsställe(n)

I.R.C.A. Service SpA, Strada Statale Cremasca 591, 10 24040 Fornovo San Giovanni (Bg) Italien

DTS OABE, Pol. Bengoetxea, S/N 48419 BENGOETXEA , OROZKO, Vizcaya Spanien

Lérida Unión Química S.A. (LUQSA), Afores s/n 25173 Sudanell, Lleida Spanien

AGROTOTAL S.A., Pol. Ind. ADP Estrada Nacional 10, Salgados da Póvoa 2615-000 Alverca do Ribatejo Portugal

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

| | |
|-------------------------------|--|
| Verksamt ämne | 24 - Deltametrin |
| Tillverkarens namn | Sharda Europe B.V.B.A (agerar för Sharda Cropchem Limited (Indien)) |
| Tillverkarens adress | Prime Business Park 2nd Floor, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) 400056 Mumbai Indien |
| Tillverkningsställe(n) | Heranba Industries Ltd. 101/102, Kanchanganga, Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Mumbai Indien |

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

| Trivialnamn | IUPAC-namn | Funktion | CAS-nummer | EG-nummer | Innehåll (%) |
|--------------------------------------|---|--------------------|------------|-----------|--------------|
| Deltametrin | (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate | Verksamt ämne | 52918-63-5 | 258-256-6 | 2,855 |
| Lösningsmedel av aromatiska kolväten | Lacknafta (petroleum), lätt aromatisk | Icke verksamt ämne | 64742-95-6 | 918-668-5 | 89,164 |
| Fenylsulfonat Ca | Dodecylfenylsulfonsyra, kalciumsalt | Icke verksamt ämne | 11117-11-6 | 234-360-7 | 3,93 |

2.2. Typ av formulering

EG - Emulgerbart koncentrat

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse

Brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelse

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
– Rökning förbjuden.

Undvik att inandas damm.

Undvik att inandas rök.

Undvik att inandas gaser.

Undvik att inandas dimma.

Undvik att inandas ångor.

Undvik att inandas sprej.

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Undvik utsläpp till miljön.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...

Skölj munnen.

Framkalla INTE kräkning.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare....

Samla upp spill.

Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Förvaras inlåst.

Innehållet lämnas till i enlighet med gällande bestämmelser.

behållaren lämnas till i enlighet med gällande bestämmelser.

4. Godkänd användning

4.1 Bruksanvisning

Användning 1 - Inomhus, punktapplicering i sprickor och springor- yrkesmässig användare med särskilt tillstånd

| | |
|--|---|
| Produkttyp | PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur |
| En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant | Insekticid mot orientaliska kackerlackor (<i>Blatta orientalis</i>) |
| Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium) | Vetenskapligt namn: <i>Blatta orientalis</i> Svenskt namn: Orientaliska kackerlackor Utvecklingsstadium: Alla stadier |
| Användningsområde | Inomhus |
| Appliceringsmetod | Metod: Punktapplicering i sprickor och springor Detaljerad beskrivning: Punktapplicering i sprickor och springor. |
| Appliceringshastighet och frekvens | Dosering: 0,5 mL av produkten utspädd i 50 mL vatten för att behandla 1 m ² sprickor och springor. Den slutliga mängden sprutvätska som ska beredas per applicering ska baseras på den faktiska behandlingsytan. Spädning (%): Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Maximalt 6 applikationer/år. Behandlingen kan upprepas efter 8 veckor. |
| Användarkategori(er) | Yrkesmässig användare med utbildning |
| Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial | Flaskor av PE/PA innehållande 50 och 100 ml. Flaskor av PE/PA innehållande 250, 500 eller 1000 ml. Burkar tillverkade av PE/PA innehållande 5000 ml. |

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Om du misstänker att produkten inte är effektiv, kontakta innehavaren av godkännandet.
Se avsnitt 5.1

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar, overall och ögon-/ansiktsskydd under produkthanteringsfasen (handsk- och overallmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).
Se avsnitt 5.2

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5.3

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5.4

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5.5

4.2 Bruksanvisning

Användning 2 - Inomhus, punktapplicering i sprickor och springor - yrkesmässiga användare

| | |
|--|---|
| Produkttyp | PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur |
| En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant | Insekticid mot orientaliska kackerlackor (<i>Blatta orientalis</i>) |
| Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium) | Vetenskapligt namn: <i>Blatta orientalis</i> Svenskt namn: Orientaliska kackerlackor Utvecklingsstadium: Alla stadier |
| Användningsområde | Inomhus |
| Appliceringsmetod | Metod: Punktapplicering i sprickor och springor Detaljerad beskrivning: Punktapplicering i sprickor och springor. |
| Appliceringshastighet och frekvens | Dosering: 0,5mL av produkten utspädd i 50mL vatten för att behandla 1m ² av sprickor och springor. Den slutliga mängden sprutvätska som ska beredas per applicering ska baseras på den faktiska behandlingsytan. Spädning (%): Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Maximalt 6 applikationer/år. Behandlingen kan upprepas efter 8 veckor. |
| Användarkategori(er) | Yrkesmässig användare |

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaskor av PE/PA innehållande 50 och 100 ml.
Flaskor av PE/PA innehållande 250, 500 eller 1000 ml.

4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Om du misstänker att produkten inte är effektiv efter två appliceringar, kontakta ett skadedjursbekämpningsföretag.
Se avsnitt 5.1

4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Märkning Bruksanvisningar som minimerar exponering eller möjliga hälsoeffekter.
Det rekommenderas att använda kemikaliebeständiga skyddshandskar, overall och ögon-/ansiktsskydd under produkthanteringsfasen (handsk- och overallmaterial ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).
Se avsnitt 5.2

4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 5.3

4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnitt 5.4

4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 5.5

5. Allmänna villkor för användning

5.1. Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla instruktioner som ges.
PROTEO EC GREEN (Deltamethrin 2.5% EC) ska appliceras med hjälp av pumpar eller sprayer, var noga med att applicera lösningen i sprickor och springor som punktapplicering. Produkten ska spädas i en hastighet av 1:100 i vatten. De erhållna lösningarna måste sprutas i en dos av 1 liter brukslösning för 20m². Bruksspädningen kommer att appliceras med en lågtrycksspruta (handhållen eller ryggspruta). Sprid endast som punktbehandling i sprickor och springor med en maximal sprutbredd på 0,1 m. För att uppnå detta ska appliceringen göras med ett munstycke med stiftström eller en speciell sprickförstoring och lämpligt avstånd mellan munstycke och sprutad yta ska bibehållas.
Angreppet förväntas vara kontrollerat efter 4 veckors kontinuerlig exponering av orientaliska kackerlackor på de behandlade platserna
Produkten kan appliceras upp till 6 gånger/år med ett intervall mellan appliceringarna på 8 veckor.
Skaka före användning.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Får inte appliceras i djurstallar.
Produkten får endast appliceras på begränsade områden på ytor som inte rengörs regelbundet, t.ex. bakom eller under kylskåpet, under ugnen eller varmvattenberedaren, i alla sprickor och springor som kan vara en tillflyktsort för kackerlackor.
Förvaras inte i närheten av mat, dryck och foder.
Håll borta från användningskällor (lågor, heta ytor, värme, gnistor...).
Tvätta händerna noggrant efter hantering.
Undvik inandning av ångor/spray.
Använd endast i väl ventilerat utrymme.
Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter användning.
Håll katter borta från behandlade ytor. På grund av katters särskilda känslighet för deltametrin kan produkten orsaka allvarliga biverkningar hos katter.
Ta bort eller täck över terrarier, akvarier och djurburor före applicering. Stäng av akvariets luftfilter under sprutningen.
Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
Håll oinblandade personer, barn och husdjur borta från behandlade ytor/områden tills de har torkat.
Spraya inte på människor och husdjur.
Använd/applicera inte direkt på eller i närheten av livsmedel, foder eller drycker, eller på ytor eller redskap som kan komma i direkt kontakt med livsmedel, foder, drycker och boskap/husdjur.
Avlägsna alla livsmedel, foder och drycker före behandlingen.
Rengör ytor (inklusive köksredskap) som kan komma i kontakt med livsmedel med ett rengöringsmedel.
Applicera produkten utanför perioden för beredning och/eller konsumtion av livsmedel.
Applicera produkten utom räckhåll för barn, fåglar, husdjur, lantbruksdjur och andra icke-måldjur.
Kasta inte produkten på marken, i ett vattendrag, i diskhon eller i avloppet.
Undvik utsläpp till miljön (P273).
Ta hänsyn till målinsekternas livscykel och egenskaper för att anpassa behandlingarna. Rikta särskilt in dig på skadegörarens mest mottagliga stadium, tidpunkt för applicering och områden som ska behandlas.
Använd integrerade bekämpningsmetoder, t.ex. en kombination av kemiska och fysiska bekämpningsmetoder och andra folkhälsoåtgärder, med hänsyn till lokala särdrag (klimatförhållanden, målarter, användningsvillkor etc.).
Täck alla ytor och anläggningar som kan komma i kontakt med livsmedel, foder och dricksvatten.
Kontrollera produktens effektivitet på plats: vid behov måste orsaken till minskad effektivitet undersökas för att säkerställa att det inte finns någon resistens eller för att identifiera potentiell resistens.
Använd inte produkten i områden där resistens misstänks eller har konstaterats.
Informera innehavaren av godkännandet om behandlingen är ineffektiv.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Förgiftning kan orsaka:

- Irriterar hud, ögon, slemhinnor, mag-tarmkanal och andningsvägar.
- Risk för aspiration i lungorna. Funktionella CNS-störningar.

Grundläggande förfaranden för första hjälpen

- Flytta personen bort från det förorenade området och ta av förorenade eller nedstänkta kläder
 - Vid kontakt med ögonen, skölj med rikligt med vatten i 15 minuter. Glöm INTE att ta ut kontaktlinserna.
 - Vid hudkontakt, tvätta med tvål och rikligt med vatten, utan att gnugga.
 - Vid förtäring, framkalla INTE kräkning om inte giftinformationscentralen eller sjukvårdspersonal säger åt dig att göra det.
 - Håll patienten i vila och bibehåll kroppstemperaturen.
 - Kontrollera andningen. Ge vid behov konstgjord andning.
 - Om personen är medvetslös, vänd patienten i sidled med huvudet lägre än resten av kroppen och knäna böjda.
 - Ta vid behov personen till ett sjukhus och visa etiketten eller förpackningen när det är möjligt.
- LÄMNA INTE DEN FÖRGIFTADE PERSONEN ENSAM UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER

Medicinska råd för läkare och sanitär personal

- Symtomatisk och understödande behandling.

"Pyretroider kan orsaka parestesi (brännande och stickande känsla i huden utan irritation). Om symptomen kvarstår: Kontakta läkare."

VID BEHOV AV MEDICINSK RÅDGIVNING, HA PRODUKTBEHÅLLAREN ELLER ETIKETTEN TILL HANDS OCH KONTAKTA GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Nödåtgärder för att skydda miljön:

Försiktighetsåtgärder: Förhindra att produkten kommer ut i miljön (yt- och grundvatten), avlopp, dränering etc. genom att bygga skyddsbarriärer och stänga avlopp.

Meddela behöriga myndigheter om läckage till vattendrag, avlopp, dränering etc.

Metoder och material för inneslutning och rengöring: Absorbera spill på inert material (sand, kaolin ...), samla upp och placera i behållare för senare korrekt identifierad som en farlig avfallshantering.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med gällande bestämmelser. (P501).

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Produkten ska förvaras i tättslutande behållare på en sval, torr och väl ventilerad plats.

Undvik höga temperaturer och direkt solljus.

Skyddas mot fukt.

Behållarna måste placeras på ett sådant sätt att fri luftcirkulation möjliggörs.

Får inte förvaras tillsammans med oxidationsmedel, alkalier (kaustiska lösningar) eller syror. Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och foder.

Kontrollera regelbundet om lagret är skadat.

Under dessa förhållanden kan produkten lagras i 2 år.

6. Övrig information

Produkten innehåller ett bittert ämne som gör den motbjudande för människor eller husdjur.

Definitioner: Utbildad yrkesman: Skadedjursbekämpare som har fått särskild utbildning i bekämpning av insekter i enlighet med gällande nationell lagstiftning.

Professionell: Användare som applicerar biocidprodukter på arbetsplatsen. Användaren har vissa kunskaper och färdigheter i hantering av kemikalier och kan vid behov använda personlig skyddsutrustning (PPE) på rätt sätt.