

## Villkor för användning av Quickphos 56% GE bags

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Inlagring av spannmål	Lager- utrymmen	Mot insekts- angrepp	Gasning		3	56		15 g/m <sup>3</sup>	5 g fosfin/m <sup>3</sup>	Vid lufttemperaturer mellan 10–15°C ska behandlingen utföras i 14 dagar. Vid lufttemperaturer mellan 16–25°C ska behandlingen utföras i 7 dagar. Vid lufttemperaturer mellan 26–35°C ska behandlingen utföras i 5 dagar. Produkten får inte komma i direktkontakt med föda eller foder	
	Tomma lager- utrymmen	Mot insekts- angrepp	Gasning		3	56		15 g/m <sup>3</sup>	5 g fosfin/m <sup>3</sup>	Vid lufttemperaturer mellan 10–15°C ska behandlingen utföras i 14 dagar. Vid lufttemperaturer mellan 16–25°C ska behandlingen utföras i 7 dagar. Vid lufttemperaturer mellan 26–35°C ska behandlingen utföras i 5 dagar	

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Information	Räddningstjänsten på orten ska meddelas minst 24 timmar innan behandlingen påbörjas, om inte stationär gaskammare används. Närvarande på platsen ska informeras om vilka säkerhetsregler som gäller. I förekommande fall ska vaktbolag informeras om att behandling pågår.		
Skyddszon	En skyddszon runt det behandlade utrymmet på minst 5 meter ska upprättas. Fosfinkoncentrationen får aldrig överstiga 0,01 ppm utanför skydds-zonen. Vid behov ska zonen utökas. Skydds-zonen samt det behandlade utrymmet ska spärras av. Endast de personer som arbetar med gasning eller arbetsuppgifter som följer av gasningen får befinna sig i skydds-zonen. Säkerställ att obehöriga inte kommer in i skydds-zonen. Avspärrningen får hävas när den uppmätta luftkoncentrationen fosfin är under 0,01 ppm.		
Varningsanslag	Varningsanslag ska sättas upp på tillräckligt antal platser runt avspärrnings-zonen och det behandlade utrymmet. Varningsanslagen ska vara av minst A5-format, av väderbeständigt material och tas bort efter avslutad behandling. Anslagen ska innehålla: – Information om att behandling med fosfin pågår – Information om riskerna med gasen – Produktens namn och registreringsnummer – Namn och telefonnummer till ansvarig för behandlingen – Uppmaning att omedelbart lämna platsen om man uppfattar lukt från det behandlade området – Beskrivning av förgiftningssymptom efter exponering samt information om rekommenderade förstahjälpen-insatser. – Faropiktogram kopplade till produktens klassificering – Hänvisning till Giftinformationscentralen		
Personlig skyddsutrustning	Skyddskläder, skyddshandskar, samt andningsskyddsutrustning ska användas vid hantering av produkten samt då man befinner sig i det behandlade utrymmet eller inom skydds-zonen. Andningsskydd ska minst motsvara helmask med kombinationsfilter EN14387 B2P3. Ytterligare skydd kan krävas, hänsyn ska tas till typ och mängd av föroreningen enligt EN 529. Vid applicering av produkten samt vid hantering av rester av produkten efter slutförd behandling, ska tättslutande skyddsglasögon användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.		
Kontroll av utrymmen innan behandling	Säkerställ att inga djur (t ex fåglar, katter, fladdermöss) uppehåller sig i utrymmet där gasning ska utföras		
Temperatur och luftfuktighet vid behandling	Produkten får endast användas om temperaturen är 10–35 °C. Produkten får endast användas om den relativa luftfuktigheten är 35–75 %.		

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Krav på mätning och dokumentation	Fosfinkoncentrationen ska övervakas i det behandlade utrymmet och i skyddszonen under behandlingen. Mätvärden och vidtagna skyddsåtgärder ska dokumenteras och förvaras tillsammans med övrig dokumentation om behandlingen.		